

犀角地黄汤治疗内伤杂病临床应用近况^{* * *}

★ 仇伟 (南京中医药大学 2005 级硕士研究生 南京 210029)

★ 虞舜 (南京中医药大学 南京 210029)

摘要:犀角地黄汤是一首凉血化瘀名方,古代多用其治疗外感温热病证。近年来,一些医家在临床实践中发现,很多内伤杂病因虚致热,由热生瘀,亦可使用犀角地黄汤治之,应用此方治疗内伤杂病的临床报道屡见不鲜,本文对此进行了综述。

关键词:犀角地黄汤;内伤杂病;瘀热;临床应用

中图分类号:R 289.3 **文献标识码:**A

犀角地黄汤首载于唐代孙思邈的《备急千金要方》,由犀角、丹皮、芍药、地黄四味药物组成,其治疗大法如叶天士《外感温热篇》所云“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”,以清热凉血为主,兼以散瘀为法。历代医家多认为其为温病血分证之代表方,主要用于治疗外感温热病症。由于犀角地黄汤的主药犀角极为稀缺,且产于国家保护动物,属禁用之品,近代以来多以水牛角代之。近年来,一些医家在辨证和辨病相结合的基础上,突破古人多用于外感病症的局限,广泛应用犀角地黄汤治疗多种内伤杂病。

1 对相应病机、证候的认识

周氏等^[1,2]认为犀角地黄汤的针对病机为血热、血瘀而引起的瘀热证,不但六淫化火,疫毒入侵,热毒炽盛,搏血为瘀可致瘀热,内伤久病,气火偏盛,热郁血瘀也是瘀热产生的重要原因。因此,内伤疑难杂病出现血瘀血热引起的瘀热证候皆可用犀角地黄汤加减治疗。王氏^[3]认为犀角地黄汤虽为清火,实为滋阴,虽为止血,实为祛瘀,祛瘀新生,阴滋火熄,因此并不局限于温热病范畴。凡属血分郁热,成瘀生风,肝肾阴虚,虚火内生所致的各种杂病均可广泛应用。黄氏^[4]亦认为赵献可在《医贯》中谓此方“阴虚火动吐血与咳咯者,可以借用成功”之说对于现代临床具有重要参考价值。综上所述,有瘀热表现的外感实热病症可以应用犀角地黄汤,内伤久病,虚火内生,热郁血瘀,内伤杂病出现瘀热证候者亦可用之,举凡内、外、妇、儿各科疾病以及一些危急重症,现代实验检查符合 DIC 诊断标准,血液流变学异常,甲皱微循环异常,血小板聚集和黏附异常者均可随证施用犀角地黄汤。

2 临床应用状况

2.1 血液病

2.1.1 血小板减少性紫癜 血小板减少性紫癜多表现为虚实夹杂之证,犀角地黄汤治疗此病多配合补气、养阴、养血之药,补虚泻实、标本兼治。贾氏^[5]以犀角地黄汤合当归补血

汤为基本方治疗特发性血小板减少性紫癜,犀角地黄汤凉血散瘀,清热解毒,当归补血汤补气生血。再随证佐以清热解毒、滋阴降火、健脾益气之药,以此法共治 35 例,总有效率 94.3%。李氏^[6]以犀角地黄汤合“三黄”清热解毒,加阿胶、仙鹤草、紫珠草补气养血、凉血止血,同时合并肌苷,治疗原发性血小板减少性紫癜 46 例,总有效率 93%,明显高于单纯使用西药的对照组。李氏^[7]治疗血小板减少性紫癜素体亏虚者,针对邪热迫血妄行,来势凶猛,发病急骤的情况,先以犀角地黄汤加重清热之药先治其标,后加太子参、麦冬、知母益气养阴之药调治善后。

2.1.2 免疫性溶血性贫血 万氏^[8]认为自体免疫性溶血性贫血多见血热证,热毒内蕴化火,侵扰血分,耗伤营血而导致贫血。湿热血搏结交蒸于肝胆,肝失疏泄,胆汁外溢、下注而产生黄疸或酱油色尿。治以犀角地黄汤凉血散瘀,配以大、小蓟凉血止血,石膏、木通清热利湿,鸡血藤补血活血,王不留行祛瘀生新,治疗数例,效果满意。

2.1.3 过敏性紫癜 过敏性紫癜为实热邪毒侵扰机体,血热瘀阻血脉,热毒熏灼、损伤脉络,迫血妄行外渗肌肤而致。犀角地黄汤治疗此病多加重清热凉血之药,针对此病常由过敏为患的特点,多同时配以祛风、养阴之药以抗过敏。张氏^[9]以犀角地黄汤治小儿过敏性紫癜多配伍防风、乌梅,见有齿衄、鼻衄者加炒栀子、白茅根,高热、口渴、汗出者和白虎加人参汤,血尿、蛋白尿者加大小蓟。王氏等^[10]以犀角地黄汤加紫草、防风、蝉蜕为主方,清热祛风,凉血化瘀,治疗小儿过敏性紫癜 36 例,总有效率 97.22%。耿氏^[11]以犀角地黄汤加地榆、槐花、紫草、茜草、银花、连翘,清热解毒,凉血化瘀,有消化道、呼吸道、关节及肾脏损害的,再加用相应药物随证治之。吴氏^[12]以犀角地黄汤加紫草、茜草、羚羊角、板蓝根、连翘凉血止血、清热解毒、消肿散瘀,治疗 50 例,愈显率 98.5%。此法治疗过敏性紫癜可使毛细血管、通透性和脆性降低,诸种临

* 国家 973 计划资助项目, No.:2006CB504800

床症状短期消失,且无毒副作用。陶氏^[13]以犀角地黄汤加银花、连翘、玄参清热解毒,丹参、徐长卿祛风化痰通络,乌梅、甘草养阴抗过敏,再结合具体部位症状随证加味治疗小儿过敏性紫癜 20 例,有效率为 95%。

2.1.4 过敏性紫癜性肾炎 方氏^[14]认为过敏性紫癜性肾炎主要病机为血热妄行,以犀角地黄汤加白茅根、白花蛇舌草、大小蓟、紫草清热解毒、凉血止血,共治疗 65 例,总有效率 95.4%。

2.1.5 白血病 董氏^[15]根据治疗慢性细胞性白血病体会,认为本病呈现气虚血亏,全身衰弱症状,而同时伴有齿衄、鼻衄,心烦低热,应当抓住热入营血这一主要矛盾,用犀角地黄汤加以金银花、连翘、蒲公英、地骨皮、侧柏叶、茜草、白茅根等清热凉血化瘀药治之,使热毒迅速缓解。再扶正固本,可望痊愈。李氏^[7]认为急性早幼粒细胞白血病为正气亏虚,邪毒内陷,虚实夹杂之证,治以犀角地黄汤加玄参、石斛、茜草、全瓜蒌、仙鹤草等清热养阴化瘀之品,使出血症状短期消失,病情得到有效控制。

2.2 皮肤病

2.2.1 糖尿病皮肤瘙痒 瞿氏等^[16]认为阴虚燥热为糖尿病皮肤瘙痒症主要病机,以犀角地黄汤加僵蚕、地肤子、白蒺藜、丹参、络石藤凉血清热、润燥祛风、化痰通络,治疗此病 45 例,有效率 100%。

2.2.2 银屑病 多认为血热及血燥、风邪为银屑病主要病机,犀角地黄汤治疗银屑病以其凉血热、散血瘀、透热毒,针对血瘀、血燥、风邪为患等病机,多加清热凉血散瘀之药以攻解邪毒,加祛风养阴通络之药改变皮肤病理状态。董氏^[17]以犀角地黄汤加味联合阿维 A 胶囊治疗红皮病型银屑病 30 例,显效率达 90%。其在犀角地黄汤的基础上加石膏、知母、土茯苓、板蓝根、紫草、泽泻、车前子、白鲜皮、刺蒺藜等药物,清热解毒,凉血护阴兼以祛风利水消肿,可缩短病程,并很好地缓解阿维 A 导致的皮肤干燥、潮热,以及肝功、血脂代谢异常等不良反应。刘氏^[18]以犀角地黄汤加大清叶、忍冬藤、紫草、苦参、白茅根、银花、连翘、白茅根、白鲜皮,以清热解毒、凉血祛风、活血散瘀为法治疗脓疱性银屑病,疗效较好,且副作用少,对于病症复发也有一定治疗作用。皮氏^[19]以犀角地黄汤加板蓝根、青黛凉血解毒,加地肤子、白鲜皮、全蝎祛风止痒,加贝母、土茯苓化痰解毒,石决明、珍珠母平肝镇静,更加以熟地养血滋阴,治疗寻常型银屑病 26 例,有效率达 92%。

2.2.3 神经性皮炎 张氏^[20]认为神经性皮炎病程时间较长者,瘀热内恋,阴津耗损,肌肤失养,治以犀角地黄汤加石斛、麦冬清热凉血,养阴生津,收到良好疗效。

2.2.4 青少年白发 张氏^[21]认为青少年白发患者存在体瘦、心烦失眠、口干、舌红、苔薄黄、脉数等症状,病机关键为血热阴伤。以犀角地黄汤加生首乌、墨旱莲、女贞子、桑椹子、侧柏叶、黄连,凉血化瘀、养阴益肾、清热解毒,治疗青少年白发 64 例,总有效率达 62.8%。

2.2.5 痤疮 痤疮多由血热瘀滞,风热相搏,脉络受阻,热毒蕴结于面部肌肤所致。郑氏^[22]以犀角地黄汤合五味消毒饮,另加蝉蜕、僵蚕等疏风之药治疗此病 80 例,总有效率 95%。袁氏^[23]以犀角地黄汤凉血化瘀,加黄芩、黄连清热,桑叶、蝉

蜕、当归尾疏风活血治之,疗效较好。

2.3 脑血管病

2.3.1 脑出血 吴氏^[24]认为高血压脑出血以脑络破损,蓄血阻窍,变生风火痰瘀为主要证候。赵氏^[25]认为中风病急性期(脑出血)肝阳亢盛,气血并走于上,上冲于脑,血热妄行,出于脉络,可以犀角地黄汤凉肝熄风,清血热,止血行。根据以上对此病病机的认识,犀角地黄汤在临床应用,多加化痰散瘀、平肝泻热之品。李氏^[26]等以犀角地黄汤加玄参、大黄、天麻、钩藤、瓜蒌、水蛭、三七等药物,配合以清开灵静脉点注,凉血活血、清热开窍、镇肝熄风,治疗急性脑出血 48 例,有效率 87.5%,愈显率 74.6%,高于西药对照组。且明显减轻脑水肿,降低颅内压,促进血肿吸收,降低血粘度及改善微循环。吴氏^[24]以犀角地黄汤加郁金、桃仁、天竺黄、地龙、大黄凉血散瘀、通腑泻热、豁痰开窍,配合钻颅穿刺引流治疗 55 例,总有效率 92.7%,而且有效避免和减轻钻颅穿刺引流术导致的脑强直、癫痫、上消化道出血等并发症。

2.3.2 脑梗塞 罗氏^[27]认为犀角地黄汤有使出血者止、缺血者活、瘀血者散的功效,治疗脑梗塞能改善脑缺血、缺氧,增加脑血流量和提高脑细胞耗氧量、改善脑代谢、促进肢体功能恢复。以犀角地黄汤合脑活素治疗脑梗塞 34 例,总有效率 94.1%,明显高于西药对照组。

2.3.3 缺血性中风 周氏^[28]认为本病急性期主要病理因素为痰、瘀、热、风,治以犀角地黄汤凉血化瘀,加味远志、石菖蒲、郁金、竹沥、胆星等祛痰通络,开窍醒神,加味大黄、栀子、桃仁、山甲、地龙、全蝎等泻热化痰熄风,使患者症状得到明显改善。

2.4 五官疾病

2.4.1 鼻衄 马氏^[29]认为青少年鼻衄多系血分热毒,迫血妄行所致,以犀角地黄汤加栀子、黄芩、大黄、茜草、地榆、白茅根等药解毒泻热、凉血止血,18 例全部治愈,且三个月内均未复发。黄氏^[4]以犀角地黄汤加麦冬、玄参、竹叶芯清热养阴,大黄、黄连通腑泻热,血余炭化瘀止血治疗顽固性鼻血,出血症状很快得到控制。

2.4.2 慢性咽炎 方氏^[30]等治疗咽炎声音嘶哑,咽喉燥痛有烧灼感者,辨证其为阴虚燥热,血滞痰凝,以犀角地黄汤加贝母、夏枯草、僵蚕、菊花、玄参、麦冬、牡蛎,凉血活血、滋阴清热、化痰软坚,获得良好疗效。

2.5 其他疾病

2.5.1 重症肝炎 李氏^[7]治疗重症肝炎以犀角地黄汤加生地、麦冬清热养阴,加山栀、连翘、大黄、黄芩、郁金泻热逐瘀,短期即扭转病情。

2.5.2 红斑狼疮 张氏^[20]认为红斑狼疮出现发热,斑色鲜红,舌质红绛等症状为热毒燔灼营血之征,以犀角地黄汤合黄连解毒汤,加银花、连翘、雷公藤清热凉血、泻火解毒,疗效较好。

2.5.3 新生儿出血症 付氏^[31]以犀角地黄汤加以玄参、麦冬、竹叶、银花、连翘、黄连为主方治疗注射导致的新生儿出血症 5 例,全部治愈。

2.5.4 红斑性肢痛症 薛氏^[32]认为红斑性肢痛症的病机关键是血分有热,以犀角地黄汤加玄参、石斛为基本方,热毒炽

盛者合黄连解毒汤,下焦湿热者加导赤散,大便秘结者配大承气汤,肺胃热盛者并白虎汤,共治疗 30 例,均临床治愈,疼痛消失,皮温肤色恢复正常。

2.5.5 病毒性肺炎 病毒性肺炎大量使用抗生素不能奏效者,身体衰弱,免疫功能低下,产生阴虚内热、阴虚火旺之证,进而出现热毒炽盛之象,临床以气喘痰鸣,高热不退为主要表现。李氏^[33]以犀角地黄汤加玄参、麦冬、知母、半夏、贝母、胆星、桔梗等药物,以清热、凉血、养阴、豁痰为法,治之多例,均获良效。

3 小结

近年来,随着对犀角地黄汤主治病机、证候认识的不断深入,其在多种疾病尤其在一些疑难杂症和危急重症等内伤杂病的治疗中得到广泛应用,取得较为满意的疗效,说明此方具有较大的临床实用价值,同时也展示着较广阔的临床应用前景。应进一步加强此方临床应用的研究,对其配合不同方药治疗相应疾病的规律进行探讨,寻求最佳方药组合,以有效指导各种疾病的辨治。同时根据对此方相应病机、证候的认识,不断扩展临床应用范围,使其在现代疾病治疗中发挥更大的作用。

参考文献

- [1] 刘菊妍,顾勤.周仲瑛应用犀角地黄汤体会[J].中国医药学报,2000,15(1):55~57
- [2] 吴敏,周仲瑛.犀角地黄汤的现代临床应用[J].实用中西医结合杂志,1996,9(2):108
- [3] 王文兰.犀角地黄汤治疗顽固性皮肤瘙痒症[J].四川中医,2002,20(1):68
- [4] 黄斌强.犀角地黄汤在五官科急症中的应用[J].陕西中医,1998,19(8):369
- [5] 贾旭仓.犀角地黄汤加味治疗特发性血小板减少性紫癜 35 例[J].陕西中医,1999,20(6):245
- [6] 李凤章.加味犀角地黄汤和肌昔治疗原发性血小板减少性紫癜 46 例分析[J].黑龙江中医药,1999,10(6):21
- [7] 李贵厚.犀角地黄汤在危重症治疗中的应用体会[J].实用中医药杂志,2001,17(1):36
- [8] 万廷信.犀角地黄汤加味治疗自体免疫性溶血性贫血体会[J].实用中医药杂志,2002,18(1):50
- [9] 尚菁,张小江.张士卿教授用犀角地黄汤治疗小儿过敏性紫癜经验[J].甘肃中医学院学报,2005,22(3):6~7
- [10] 王安生,李国林,张新宇.犀角地黄汤加味治疗小儿过敏性紫癜 36 例[J].中国医药学报,2006,34(3):48~49
- [11] 耿笑雁.犀角地黄汤加减治疗小儿过敏性紫癜 48 例[J].河北中医,2002,24(3):196
- [12] 吴凤海.犀角地黄汤加减治疗过敏性紫癜 50 例临床观察[J].河
- 北中医,2005,27(1):36
- [13] 陶晓东.犀角地黄汤加味治疗过敏性紫癜 20 例[J].江西中医,2001,37(11):38
- [14] 方德利.犀角地黄汤加味治疗过敏性紫癜性肾炎 65 例[J].实用中医药杂志,2003,19(2):74
- [15] 张家骏.运用犀角地黄汤治愈疑难病举隅[J].实用中西医结合杂志,1995,8(4):254~255
- [16] 瞿伟,陆宇林.犀角地黄汤加味治疗糖尿病皮肤瘙痒症 45 例[J].实用中医药杂志,2002,18(9):10
- [17] 董小瑜.犀角地黄汤联合阿维 A 胶囊治疗红皮病型银屑病 30 例临床观察[J].北京中医,2006,25(7):423~424
- [18] 刘艳.犀角地黄汤加减治疗脓疱性银屑病疗效观察[J].中国冶金工业医学杂志,2005,22(2):216
- [19] 皮巨川.犀角地黄汤加味治疗寻常型银屑病 26 例疗效观察[J].贵阳中医学院学报,1995,17(1):57~58
- [20] 张铭传.犀角地黄汤在皮肤病中的应用[J].四川中医,1997,15(2):47~48
- [21] 张淑英,张胜利.加味犀角地黄汤治疗青少年白发 64 例[J].辽宁中医杂志,2006,33(8):1007
- [22] 郑建本,王光富.加味犀角地黄汤治疗痤疮 80 例[J].实用中医药杂志,2004,20(1):18~19
- [23] 袁学友,徐群力.犀角地黄汤临床运用体会[J].新疆中医药,2004,22(6):64~65
- [24] 吴根喜.加味犀角地黄汤配合钻颅穿刺引流治疗高血压脑出血 55 例[J].中国中西医结合急救杂志,2004,11(1):24
- [25] 赵英霖.论中风病三期辨证[J].浙江中医,2004,39(9):378~379
- [26] 李国勤.犀角地黄汤加味治疗急性脑出血 48 例临床观察[J].中医杂志,1998,39(1):27~28
- [27] 罗中秋.脑活素合犀角地黄汤治疗脑梗塞 34 例[J].新中医,1996,28(4):39
- [28] 刘菊妍.周仲瑛教授治疗缺血性中风案[J].新中医,2005,37(12):70~71
- [29] 马元宝.犀角地黄汤加味治疗青少年鼻衄 18 例体会[J].甘肃中医,1999,12(1):22
- [30] 方弟晋,姜琴.犀角地黄汤临床新用[J].陕西中医,2005,26(6):584~585
- [31] 付海根.犀角地黄汤加味治疗新生儿出血症体会[J].湖南中医药导报,2003,9(11):38
- [32] 薛建辉.犀角地黄汤为主治疗红斑性肢痛 30 例[J].南京中医药大学学报,1995,11(4):36
- [33] 李春祥.加味犀角地黄汤治疗病毒性肺炎[J].黑龙江中医药,2001,23(6):42

(收稿日期:2007-06-10)

欢 迎 投 稿 ! 欢 迎 订 阅 !