《景岳全书》方药学的现代研究进展

★ 丁培杰 (天津中医药大学 2005 级硕士研究生 天津 300193)

关键词:《景岳全书》;方药学;现代研究进展中图分类号:R2-52 文献标识码:A

张景岳是明代著名医家,著作颇丰。《景岳全书》是其晚年所著,倾其毕生所学,在中医传统理论及临床实践方面都有极深的造诣,对后世有着深远影响。后世医家、学者分层面、分角度对其进行了不同深度的研究。本文简单概括了《景岳全书》方药学的现代研究进展。

1 《新方八阵》组方用药特点研究

刘盛斯^[1]分总论和各论两大部分。总论阐述景岳学术思想的一些主要方面,以及制方用药的精辟议论,为各论的方解与应用提供理论根据。各论对景岳新方八阵:补、和、攻、散、寒、热、固、因,186 方的组成、功效、宜忌、用法、主治、加减、方义等,逐个加以阐述和解析,同时还列举大量现代临床观察与实验研究报告,以展现其现代应用情况、效果和研究进展。王鹏等^[2]通过简单统计,总结出《景岳全书》新方八阵各阵的用药特点,并进一步总结出新方八阵总体处方用药特色为:临证用药精专简练;活用固防,通全灵变;长于温补,重视精血。吴承艳^[3]对《景岳全书》186 首新方进行了剖析,归纳出景岳的遗方用药特色:师古不泥,补阙创新;先列

补剂,重在扶正;配伍精专,注重升降;灵活加减,规矩井然。 许红峰[4]等用方剂量学研究中的关联性分析法对《新方八 阵》中补真阴、补真阳药物的应用与其他医家进行比较,结果 说明《新方八阵》中补肾阴与补肾阳药物的关联性最强,印证 了景岳重视阴中求阳、阳中求阴的思想。吴承艳[5] 探析《新 方八阵》补法时论述了张景岳补阵的选方用药特点,并初步 统计的补阵中,熟地的应用次数,突出张景岳善用熟地的特 点。许红峰[6]通过对张景岳熟地与人参用量计量学分析,表 明其人参的标准用药量比熟地大、并与古今医家进行对比, 分析出张景岳较其他医家更重视对人参、熟地的应用。贾 芸[7] 通过对方中标准用药量的计算,说明景岳在寒阵利小便 重视木通的应用。又通过对景岳应用木通所治主证进行比 较,并将景岳与其它医家对木通的应用进行对比。说明景岳 治疗热证时除了用苦寒清实火,甘寒、甘平退虚火外,因火性 炎上宜降,景岳还擅长通利小便以引热下行、泻热外出,尤其 重视对

综上所述,缓控释制剂正处于不断发展和完善之中,它独特的给药途径和最佳的治疗效果,将极大促进我国制剂创新的新局面。

参考文献

- [1] 毕殿洲主编. 药剂学[M]. 第四版,北京:人民卫生出版社,2000: 314-316.
- [2]钱亚琴,刘汉清,庄炜,等.中药缓释、控释制剂的研究进展[J]. 广西中医学院学报,2004,7(3):78.
- [3]苑振亭,王晓文,赵中华,等. 氢溴酸右美沙芬缓释片的制备及释放度研究[J]. 中国医院药学杂志,1999,19(10):598.
- [4]要芬梅,冯超英,蔡长春,等. 新型依托泊苷胶囊的研制及释放度研究[J]. 中国药房,1999,19(3):106.
- [5]崔一民,鲁云兰. 利福平白蛋白微球的研制[J]. 中国医院药学杂志,1999,19(3):131.
- [6] 鄢海燕, 邹纯才. 复方替硝唑单向缓释药膜的研制及其释放度特性[J]. 中国药房, 1998, 9(6):248.
- [7]张一萍,王延俊,吴正中,等. 硝酸毛果芸香碱缓释滴眼液的研制及临床应用[J]. 中国药房,1999,10(3):118.
- [8]梁希月,杨向红,李仁秋,等.卡波普基质牙周炎缓释凝胶的研制与质量控制[J].中国药房,1999,10(5):210.
- [9]张宁. 口服缓释制剂技术发展的新动向[J]. 国外医学(药学分册),2000,27(4):239.
- [10] 张静,平其能. 口服择时释药系统[J]. 药学进展,1999,23(5):

265

- [11] Cheng k, Zhu JB, Song XX, et al. studies on hydroxypropyl methylcellulose donul-shaped tablets [J]. Drug Dev Ind Pharm, 1999. 25 (9):1067.
- [12] 张俊贞,杜文力. 口服缓控释制剂研究概况[J]. 药学服务与研究,2003,3(2):93-95.
- [13] 胡志方,郭慧玲,胡律江. 甘草胃漂浮型控释片的药剂学初步研究[J]. 江西中医学院学报,2005,17(4):34-35.
- [14] 胡志方,郭慧玲,胡律江.中药胃漂浮型控释片辅料种类、配比与载药量的多元相关性研究[J]. 江西中医学院学报,2006,18 (6):32-33.
- [15] Bettke KK, Fischer W. Development of multiple unit drug delivery system for the gastroin testinal tract[J]. J contro Rel, 1991, 15(2); 105.
- [16]张向荣,王岩,尹风强,等. 总丹酚酸胃内滞留缓释片的研制 [J]. 中成药,2003,25(5):349.
- [17] 景秋芳,任福正,沈永嘉,等. 葛根素缓释片释放度的研究[J]. 中草药,2002,33(11):991.
- [18] 吴伟康,奉建芳. 中药缓释制剂研究之管见[J]. 中成药,2001, 23(6):459
- [19] 曲军,赫勇,于新蕊,等. 中药新剂型研究与应用进展[J]. 中草药,1999,30(12):946.

(收稿日期:2007-05-22)



木通的应用。

2 《景岳全书》药学研究

董祖木^[8]论述了张景岳善辨药之五味、归经,重视药物的刚柔缓急之性,及重视药物炮制的用药特色。吴小明^[9]从张景岳重视药之阴阳五味,注重药性的刚柔与归经,重视药性的轻重缓急,重视经血与药物的炮制等方面,论述了张景岳的药论特色。毕焕春等^[10]从熟地的临床应用、产地与炮制以及应用熟地的禁忌问题等几方面进行考评,得出张景岳重用熟地的结论,并证明清蒸熟地的炮制方法是可取的,但必须蒸透,不可以煮代蒸。所以以张氏应用熟地的诸多理论为基础,合理组方,是可以发挥熟地在防病治病中的更大作用,无须太多禁忌。

3 熟地配伍应用的研究

李古松^[11]论述了张景岳应用熟地的特点:扩熟地黄之炒用,驳滞腻之嫌疑;施熟地黄兼温剂回阳;倡熟地非多难以奏效;注重熟地的配伍与炮制等。王少华^[12]从熟地在不同配伍中的具有不通功用主治的角度论述了张景岳应用熟地的滋肾填精、补养气血、滋阴清热、补益脾阴、养血祛风等 42种不同功用。郭文峰^[13]对熟地配人参、熟地配柴胡、熟地配当归、熟地配半夏这几个相对典型的配伍进行探讨,论述了张景岳熟地运用之精妙。刘含堂等^[14]从补血、滋补阴精、补益精血、培补肝肾、助元阳等不同的功用角度,并列举具体方剂论述了张景岳联合运用熟地、当归的经验。

4 治法的研究进展

- 4.1 补法 刘庚祥^[15]运用比较和简便的统计方法从《新方八阵》入手,对张景岳的温补法进行了具体的研究,阐述了张景岳温补学术观的具体内涵:即温法主脾,重用干姜,主温阳益气;补法主肾,首用熟地,重培真阴,对肾阴不足,则育阴以涵阳;对肾阳不足则培阴以育阳。吴承艳等^[16]通过对张景岳治疗纯虚证、虚实夹杂证即滑脱证遗方用药特点的论述体现了补法在《新方八阵》中的应用。并进一步论述了补法的形成及对后世影响。喻峡等^[17]阐述了张景岳阴阳互济法及其左、右归方的组方特色,并论述了明清医家对阴阳互济法及左、右归方的认识及应用。左志雄^[18]从甘寒养阴和甘温补阴两方面探讨了他对阴虚病证的论治特色,从而展示张景岳治病重阴、精血为先的学术思想。
- 4.2 汗法 刘盛斯等^[19]论述了张景岳汗法应用特色:(1) 但有外证内无寒热者宜平散;(2)寒邪外感内无火热者治宜 温散;(3)表里俱热元气强实者治宜凉散;(4)元气不足外感 风寒者治宜补散;(5)用散宜知药性缓急气味之寒温。
- 4.3 和法 刘盛斯^[21]阐述了和法应用所宜:(1)病兼虚者 宜兼补以和;(2)病兼寒者宜兼温以和;(3)病兼滞者宜兼行 以和;(4)病兼热者宜兼凉以和^[21]。还分析了张景岳和法应 用七忌:(1)阴虚于下忌利小水;(2)阴虚于上忌用香燥;(3)阳虚于上忌用消耗;(4)阳虚于下忌用沉寒;(5)大便溏泄者 忌用滑利。
- 4.4 清法 刘盛斯^[22]论述了清法应用特色:(1)火热证候 之治宜清宜降;(2)火微宜凉,火甚宜寒胜;(3)郁热之火宜 别其在表在经;(4)火有虚实相兼治宜补泄并进;(5)用寒宜 知轻清重浊药力微甚。

4.5 经权治法 雍履平^[23]根据《景岳全书》"经权"理论,阐述正治、反治及反佐的治方法,分清正治、反治与反佐的不同界限,并结合其病案进行了分析。总结出张景岳张景岳"经权"治法的特点:当经则经,当权则权;经中有权,权含反治。

综上所述,后世对《景岳全书》方药学的研究诸诸药集中于《新方八阵》及本草和治法的研究。但对《景岳全书》整体方剂学脉路及方药组成特点、总体用药特色全面系统的研究却并不多见。所以对《景岳全书》医方溯源,各阵的组方用药特色、总体用药规律及其对后世的影响的探析,不仅有助于明代方剂学发展史的研究,而且有益于全面了解张景岳的学术思想,探讨其临床实践的精髓。

参考文献

- [1]刘盛斯,喻德福. 景岳新方八阵浅解与应用[M]. 北京:人民卫生出版社,1999.
- [2]王鹏,张家英.《景岳全书》新方八阵处方用药探析[J]. 安徽中医学院报.1997.16(04):4-7.
- [3]吴承艳. 对张景岳《新方八阵》的研究[J]. 中国中医基础学杂志, 1999, 2, 5(02):44-47.
- [4] 许红峰, 周铭心, 吕光耀, 等.《新方八阵》补真阴与补真阳用药关 联性研究[J]. 浙江中医杂志, 2006, 9, 41(09): 497-499.
- [5]吴承艳,吴承玉.论《新方八阵》之补法[J].中国医药学报,1999, 14(01);23-24.
- [6] 许红峰, 贾芸. 张景岳熟地与人参用量探析[J]. 新疆中医药, 2002, 20(06):43-45.
- [7] 贾芸,许红峰. 张景岳用木通利小便泻热法探析[J]. 新疆中医药,2002,20(03):48-49.
- [8] 董祖木. 浅议张景岳论药[J]. 湖南中医药导报,2002,8(10):573
- [9]吴小明. 张景岳药论的特色[J]. 安徽中医临床杂志,2002,14 (02):148-149.
- [10] 毕焕春,殷良才. 张景岳应用熟地的理论考评[J]. 江西中医学院学报,2000,12(03):145-146.
- [11]李古松. 张景岳应用熟地黄之探讨[J]. 安徽中医学院学报, 2000.2.19(01)·2-3.
- [12]王少华. 张景岳用熟地发微[J]. 浙江中医杂志,2001,(05).
- [13]郭文峰,李冀. 张景岳运用熟地配伍举隅[J]. 中医药信息, 1999.4.5-6
- [14] 刘含堂, 马锐, 刘涛贤, 等. 张景岳在方剂中联用熟地黄、当归的 经验[J]. 河北中医, 2001, 12, 23(12): 923-924.
- [15]刘庚祥. 从《新方八阵》探张景岳温脾补肾心法[J]. 辽宁中医药,1997,24(12):538-539.
- [16]吴承艳,吴承玉. 论《新方八阵》之补法[J]. 中国医药学报, 1999,14(01);23-24.
- [17]喻嵘,吴勇军,陈大舜,等. 明清医家对张景岳阴阳工济法及其 左、右归方的探析[J]. 中国中医基础医学杂志,2000,6(03):49 -51.
- [18] 左志雄. 张景岳补阴法初探[J]. 大理医学院学报,1994,3(03): 39-41.
- [19]刘盛斯,喻德福. 张景岳汗法应用特色析微[J]. 中医杂志, 2006,(04)
- [20]刘盛斯,喻德福. 张景岳和法应用四宜析微[J]. 中医杂志, 2002,(12);948.
- [21]刘盛斯,喻德福. 张景岳和法应用七忌析微[J]. 中医杂志, 2002,(03)
- [22]刘盛斯,喻德福. 张景岳清法应用特色析微[J]. 中医杂志, 2004,(01):74.
- [23] 雍履平. 张景岳"经权"治法探析[J]. 中医杂志,2002,9,43 (09):645-646.

(收稿日期:2007-05-28)

