

苏苑全龙散治小儿咳嗽变异性哮喘 30 例

★ 邱文英 (江西省上饶市立医院 上饶 334000)

关键词: 苏苑全龙散; 小儿; 咳嗽变异性哮喘

中图分类号: R 289.5 文献标识码: B

笔者在临床中运用苏苑全龙散治疗小儿咳嗽变异性哮喘(CVA)取得明显疗效, 现报告如下:

1 临床资料

病例来源于 2007 ~ 2008 年本院中医科和儿科门诊患儿共 60 例, 按就诊顺序随机分为两组。治疗组 30 例, 男 21 例, 女 9 例; 对照组 30 例, 男 24 例, 女 6 例。发年龄 10 个月 ~ 9 岁。诊断标准参照中华医学会儿科学分会呼吸组 2004 年修订的《儿童咳嗽防治常规》(试行)。并排除肝肾功能不全及其他慢性咳嗽等疾病者。

2 治疗方法

治疗组口服苏苑全龙散: 苏子 3 g, 紫苑 6 g, 全蝎 1 g, 地龙 3 g。每日 1 剂, 每剂煎 2 次, 约 100 ~ 150 ml, 分 3 ~ 4 次服。

对照组口服氨茶碱 3 ~ 5 mg/kg, 每日剂量分 3 次服, 每 8 小时服 1 次, 每次剂量以不超过 200 mg 为宜。

服药期间患儿除临时患其他疾病外, 概不加用其他药物, 两组均以 3 天为一个疗程, 随访观察患儿

三黄升降散由三黄石膏汤、升降散、麻杏石甘汤加减化裁, 功专清热解毒、宣肺止咳、涤痰化瘀。临床证实: 该方用治小儿肺炎喘嗽之痰热壅肺或风热犯肺证, 贴切病机, 可使“热、咳、痰、喘、煽”证能随着邪去正复而消弥。临证之时, 初起宜分清表证风热、风寒之类别, 中期须辨明毒热痰瘀之偏重及变证之有无, 后期当识别气虚阴亏之孰重孰轻, 随证加减, 增减药味及药量, 方能切中肯綮, 获得心应手之

在 2 个月内的复发情况。

3 治疗结果

两组总疗效比较: 治疗组临床控制 21 例, 显效 8 例, 无效 1 例, 总有效率 97%; 对照组分别为 19、8、3 例, 90%。

4 讨论

小儿咳嗽变异性哮喘属哮喘中的特殊类型, 临床表现为咳嗽持续、反复发作, 目前中医对其病因病机及治疗尚未有统一的认识, 近年来我们对该病进行研究, 认为本病反复发作乃风邪为患, 久病人络, 气滞血瘀, 咳嗽病久, 肺气耗散, 用苏苑全龙散治疗意在祛风通络, 宣肺降气, 止咳平喘。方中苏子利膈而消痰, 质润而不燥, 善能降气定喘, 适用于咳逆痰喘; 紫苑气温而不热, 故对咳嗽之症, 不论外感或内伤, 寒咳或热咳, 皆可配用; 全蝎祛风通络, 解毒散结; 地龙清热息风, 通络, 平定气喘。诸药合用共奏祛风通络、降气平喘之功。本研究结果表明, 苏苑全龙散治疗小儿咳嗽变异性哮喘疗效显著。

(收稿日期: 2008-06-17)

良效。

参考文献

- [1] 吴瑞萍, 胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1996: 1 141 ~ 1 142.
- [2] 汪受传. 中医儿科学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1998: 579.
- [3] 蔡永敏, 任玉让, 王黎, 等. 最新中药药理与临床应用 [M]. 北京: 华夏出版社, 1999: 54, 52, 79, 47, 77, 92, 93, 313.

(收稿日期: 2008-06-17)

● 临床报道 ●

