

# 鳅蛄胶囊治疗慢性乙型肝炎与肝硬化白/球比例失常疗效观察

★ 崔仲君 (浙江省仙居县中医院 仙居 317300)

关键词:鳅蛄胶囊;慢性乙型肝炎;肝硬化;肝功能

中图分类号:R 512.6<sup>+</sup>2 文献标识码:B

鳅蛄胶囊是我院崔华复主任医师的经验方,曾作为协定处方,由我院制剂室制备供临床应用。治疗慢性乙型肝炎、肝硬化,具有较好改善肝功能作用,其改善白/球比例失常尤为显著,现将观察结果报道如下。

## 1 资料与方法

1.1 药物制备 活泥鳅养清水中 1 天吐尽肠内容物,取出沥尽水分置 100℃ 烘箱中干燥,与泥鳅干 20 g、蛄蛄 2 g、地鳖虫 5 g、砂仁 3 g 按比例共研细末,混匀过 100 目筛,置胶囊中备用。

1.2 病例选择 病例来源于仙居中医院肝病科门诊与住院患者,鳅蛄胶囊治疗组(简称治疗组)29 例,其中男 21 例,女 8 例,年龄 16~59 岁。按 2000 年西安会议诊断标准<sup>[1]</sup>慢性乙型肝炎 19 例,活动性肝硬化 10 例。对照组 30 例,年龄、性别、诊断与治疗组具有可比性。

1.3 治疗方法 两组均按辨证论治应用中药汤剂治疗,治疗组加用鳅蛄胶囊每次 2 g,每天 3 次,3 个月为一疗程,1 个疗程结束后评价疗效。

1.4 疗效标准 显效:A/G 上升 $\geq 0.3$ 或恢复正常;有效:A/G 上升 0.1~0.2;无效:A/G 上升 $\leq 0.1$ 。

1.5 统计学 组间相比采用 $\chi^2$ 检验。

## 2 结果

见表 1。

表 1 两组对 A/G 疗效比较 例(%)

组别	n	显效	有效	无效
治疗组	39	17 (58.62) <sup>△</sup>	7 (24.14)	5 (17.24)
对照组	30	9 (30.00)	14 (46.67)	7 (23.33)

<sup>△</sup> 与对照相比, $\chi^2=4.9, P<0.05$ 。

从上表可以看出总有效率,治疗组与对照组相近,而显效率治疗组明显高于对照组,差异有显著性意义,全部病例未发现不良反应。

## 3 讨论

泥鳅 *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor),为鳅科动物泥鳅的全体,甘,平,无毒。叶桔泉<sup>[2]</sup>认为其肉暖中益气,滑涎具有强烈的消炎解毒作用。有报告认为治疗传染性肝炎具有很好的疗效<sup>[2]</sup>。

蛄蛄 *Gryllotalpa africanapal* de Beauvois 为蛄蛄科昆虫蛄蛄的干燥全虫,咸,寒,无毒。《本草纲目》认为可“利小便,通石淋”<sup>[3]</sup>,《玉楸药解》认为可“清利湿热”<sup>[4]</sup>。

地鳖虫 *Eupolyphaga sinensis* Walker,为鳖蠊科昆虫地鳖的雌性全虫,功用逐淤破积通络,在慢性肝炎与肝硬化的治疗上有较广泛的应用。崔老认为,慢性肝炎与肝硬化出现白/球比降低或倒置,可以有多种不同的表现和证型,但余邪未尽,正气已虚,瘀血阻滞则是该阶段共同的病机基础。鳅蛄胶囊以泥鳅益气补精以扶正而为君药;蛄蛄、地鳖虫清利湿热,逐瘀通络以驱邪共为臣药;砂仁理气醒脾兼具佐使。本方组方严密,切合病机,在辨证的基础上加用本药,取得了很好的疗效。

## 参考文献

[1]中华医学会传染病与寄生虫病学分会,肝病学会联合修订. 2000 年西安. 病毒性肝炎防治方案[J]. 中华肝脏病杂志, 2000;8(6):324.

[2]叶桔泉. 食物中药与便方[M]. 南京:江苏人民出版社,1980:287.

[3]李时珍. 本草纲目[M]. 北京:人民卫生出版社,1989:2315.

[4]黄元御. 玉楸药解[M]. 上海:铸记书局,民国 4 年,卷 6:15.

(收稿日期:2009-02-06 责任编辑:查青林)