

# 广东江门五邑地区药用植物资源调查\*

★ 彭余开<sup>1\*\*</sup> 戴秋香<sup>1</sup> 容振勤<sup>1</sup> 彭秀丽<sup>1</sup> 伍卫红<sup>1</sup> 昌水平<sup>2</sup> (1. 广东省江门中医药学校 江门 529000; 2. 广东省江门新会中医院 江门 529000)

**摘要:**在当地卫生院及药农的协助下,通过近 4 年对江门五邑地区主要山脉的深入调查,采集标本,品种鉴定研究,基本摸清江门五邑地区常见药用植物资源,填补了江门五邑地区常见药用植物资源无系统调查的空白。

**关键词:**江门五邑;药用植物;品种调查

**中图分类号:**R 931.2 **文献标识码:**A

江门五邑位于广东省中南部沿海,珠三角西部,东邻顺德、中山市,南濒南海,西连阳春市、阳东县,北靠云浮新兴市,佛山高明市,总面积 9 419 km<sup>2</sup>,地区为低纬度热带与亚热带区域,气候温和,雨量充沛,四季如春,其药用植物资源较为丰富。为充分利用其自然资源,为本地区或本省对天然药物进行进一步的开发,研究和利用提供依据,为当地群众医疗保健,防病治病服务,我们在各地卫生院及药农的协助下,通过 4 年对能基本反映江门(五邑)地区主要、常见药用植物的七大山脉(新会市的圭峰山与叱石山、开平市的天露山、鹤山市的大小昆仑山、恩平市的七星坑原始森林与狗头山、台山市的古兜山)进行了反复深入调查、采集标本、品种鉴定研究,基本摸清江门五邑地区常见药用植物资源,品种达 416 种,分布在 119 个科中。有些品种对常见病的防治具相当疗效;有些品种适应当地气候环境,具经济开发价值;还有些品种具进一步研究、开发价值。现将调查、研究确定的品种按品名、学名、功效与资源量列表报导如下:

| 品种名称 | 学名                                                | 功效                | 资源量 |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 灰包科  |                                                   |                   |     |
| 大马勃  | <i>Calvatia gigantea</i> Lloyd.                   | 成熟子实体:清热利咽、止血     | *   |
| 紫色马勃 | <i>Calvatia lilacina</i> Lloyd                    | 成熟子实体:清热利咽、止血     | *   |
| 地钱科  |                                                   |                   |     |
| 地钱   | <i>Marchantia polymorpha</i> L.                   | 全草:解毒,祛瘀,生肌       | **  |
| 石松科  |                                                   |                   |     |
| 铺地蜈蚣 | <i>Lycopodium cernuum</i> L.                      | 全草:祛风利湿、消肿止痛、收敛止血 | **  |
| 卷柏科  |                                                   |                   |     |
| 翠云草  | <i>Selaginella</i> (Desv.) Spring <i>uncinata</i> | 全草:清热利湿、止咳化痰      | **  |

|         |                                                     |                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 木贼科     |                                                     |                           |     |
| 节节草     | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.                 | 全草:清热利湿、明目退翳              | *   |
| 瓶尔小草科   |                                                     |                           |     |
| 瓶尔小草    | <i>Ophioglossum Vulgatum</i> L.                     | 全草:清热解毒、止咳定痛、             | **  |
| 连座蕨科    |                                                     |                           |     |
| 福建连座蕨   | <i>Angiopteris fokiensis</i> Hieron.                | 根茎:清热解毒、祛瘀止血              | **  |
| 蚌壳蕨科    |                                                     |                           |     |
| 金毛狗脊    | <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.                | 根茎:补肝肾、强筋骨、祛风湿            | *** |
| 海金沙科    |                                                     |                           |     |
| 海金沙     | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw               | 全草及孢子:清热利湿、消肿通淋           | *** |
| 海南海金沙   | <i>Lygodium oboviforme</i> C. Chr.                  | 全草:清热利尿、通淋、止血             | *   |
| 陵齿蕨科    |                                                     |                           |     |
| 乌蕨      | <i>Stenoloma chusanum</i> (L.) Chung                | 全草:清热解毒、止血、利尿             | *** |
| 骨碎补科    |                                                     |                           |     |
| 肾蕨      | <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl.           | 全草:清热利湿、宁肺止咳、软坚消积         | **  |
| 凤尾蕨科    |                                                     |                           |     |
| 半边旗     | <i>Pteris semipinnata</i> L.                        | 全草:清热解毒、消肿止血              | *** |
| 凤尾草     | <i>Pteris multifida</i> Poir.                       | 全草:清热利湿通淋、治血尿痢疾           | *** |
| 剑叶凤尾蕨   | <i>Pteris ensiformis</i> Burm.                      | 全草:清热利湿、通淋                | **  |
| 铁线蕨科    |                                                     |                           |     |
| 过坛龙     | <i>Adiantum flabellulatum</i> L.                    | 全草:清热解毒、调经止血              | **  |
| 团羽铁线蕨   | <i>Adiantum Capillus-junonia</i> Rupr.              | 全草:清热利尿、舒筋活络、止咳           | **  |
| 铁角蕨科    |                                                     |                           |     |
| 铁角蕨     | <i>Asplenium trichomanes</i> L.                     | 全草:清热解毒、调经止血、收敛止带         | **  |
| 金星蕨科    |                                                     |                           |     |
| 单叶新月蕨   | <i>Adiantum simplex</i> (Hook.) Ching.              | 全草:清热解毒、利咽消肿              | *   |
| 鳞毛蕨科    |                                                     |                           |     |
| 贯众      | <i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.                    | 带叶柄根茎:清热解毒、杀虫止血           | **  |
| 水龙骨科    |                                                     |                           |     |
| 抱石莲     | <i>Lepidogrammitis drymoglossoides</i> (Bak.) Ching | 全草:清热、凉血、解毒、治高热不退、虚劳、肺热咳嗽 | **  |
| 大金刀(盾蕨) | <i>Nolepisorus ovatus</i> (Bedd.) Ching             | 全草:清热利湿、凉血止血              | **  |
| 伏石蕨     | <i>Lemna phyllum microphyllum</i> Presl.            | 全草:清热解毒、散瘀消肿              | **  |

\* 基金项目:广东省中医药管理局 2002 年立项课题(102128)

\*\* 作者简介:彭余开(1949-),男,高级讲师,从事药用植物及中药鉴定教学与研究 36 年。

|            |                                                            |                       |     |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 江南星蕨       | <i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching.                 | 全草:清热利湿、解毒、止血         | *   |
| 骨碎补        | <i>Drynaria fortunei</i> (Kuntze) J. Smith                 | 根茎:补肝肾、续筋骨、活血止痛       | *   |
| 崖姜蕨        | <i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall.) Ching               | 根茎:补肝肾、续筋骨、活血止痛       | **  |
| 石韦         | <i>Pyrosia lingua</i> (Thunb.) Furw.                       | 全草:利尿通淋、清肺止咳、凉血止血     | **  |
| 瓦韦         | <i>Lepisorus obscurus-Venulosus</i> (Hayata), Ching        | 全草:清热利湿、通淋、止咳止血       | *** |
| 苏铁科        |                                                            |                       |     |
| 苏铁         | <i>Cycas revoluta</i> Thunb.                               | 花、根:活血消肿、止血、止痢        | **  |
| 买麻藤科       |                                                            |                       |     |
| 小叶买麻藤(大节藤) | <i>Gnetum parvifolium</i> (Warb.) C. Y. Chen               | 茎叶、根:祛风除湿、散瘀止痛、化痰止咳   | **  |
| 买麻藤        | <i>Gnetum montanum</i> Markgr.                             | 茎叶、根:祛风除湿、活血止痛、化痰止咳   | *   |
| 木兰科        |                                                            |                       |     |
| 白兰         | <i>Michelia alba</i> DC.                                   | 花:行气化痰、止咳             | *** |
| 八角茴香科      |                                                            |                       |     |
| 八角         | <i>Illicium verum</i> Hook. f.                             | 果实:温中祛寒、止呕、止痛         | **  |
| 番荔枝科       |                                                            |                       |     |
| 假鹰爪        | <i>Derris chinensis</i> Lour.                              | 根叶:有小毒,祛风利湿、健脾理气、祛瘀止痛 | *** |
| 樟科         |                                                            |                       |     |
| 无根藤        | <i>Cassytha filiformis</i> L.                              | 全草:有小毒,清热利湿、止血        | **  |
| 土肉桂(阴香)    | <i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Bl.                     | 皮:温中补虚、散寒止痛、通         | **  |
| 乌药         | <i>Lindera strychnifolia</i> F. Vii.                       | 根:散寒健胃、理气止痛           | **  |
| 山鸡椒(山苍子)   | <i>Litsea cubeba</i> Pers.                                 | 果实、根:祛风、散寒、止痛         | *** |
| 毛茛科        |                                                            |                       |     |
| 威灵仙        | <i>Clematis chinensis</i> Osbeck                           | 根:祛风除湿、通络止痛、治骨痹       | *   |
| 毛茛         | <i>Ranunculus ceris</i> L.                                 | 全草:利湿消肿、退热、截疟         | **  |
| 山木通        | <i>Clematis finetiana</i> Levl. et Van.                    | 根、茎叶:祛风除湿、通络止痛        | **  |
| 粗齿铁线莲      | <i>Clematis argenteolucida</i> (Levl. et Vant.) W. T. Wang | 根或全草:祛风除湿、活血止痛        | *   |
| 小檗科        |                                                            |                       |     |
| 南天竹        | <i>Nandina domestica</i> Thunb.                            | 根、果实:清热利湿、镇咳健胃        | **  |
| 木通科        |                                                            |                       |     |
| 五叶木通       | <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.                      | 根及藤茎:清热利尿、通经活络、排脓、通乳  | *   |
| 三叶木通       | <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.                   | 根及藤茎:清热利尿、通经活络、排脓、通乳  | *   |
| 防己科        |                                                            |                       |     |
| 莨菪乌        | <i>Stephania longu</i> Lour.                               | 全草:祛风通络、利水消肿          | **  |
| 木防己        | <i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.                       | 根:祛风除湿、止痛、解毒          | **  |
| 粉防己        | <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore                        | 块根:祛风止痛、利水消肿          | *   |
| 毛叶轮环藤      | <i>Cyclos barbata</i> (Wall.) Miess                        | 根、茎:清热解暑、利尿通淋、散瘀止痛    | *   |
| 金钱吊乌龟      | <i>Stephania cepharantha</i> Hayata                        | 块根:解毒、消肿、散瘀、止痛        | *   |
| 称钩风        | <i>Diploisia affinis</i> (Oliv.) Diels                     | 根、老茎:祛风止痛、活血、利尿       | *   |
| 细圆藤        | <i>Pericampylus glaucus</i> (Lam.) Merr.                   | 根、全草:祛风止痛、解毒利尿        | **  |
| 粉叶轮环藤      | <i>Cyclos hypoglauca</i> (Schauer) Diels                   | 根、全草:清热解暑、利尿止痛、祛风利水   | *   |
| 猪笼草科       |                                                            |                       |     |
| 猪笼草        | <i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour.) Druce                   | 全草:清热止咳、利尿、降压         | **  |
| 胡椒科        |                                                            |                       |     |
| 蒺藜         | <i>Piper betle</i> Linn.                                   | 全草:祛风散寒、行气化痰、止痒       | *   |
| 假蒺         | <i>Piper sarmentosum</i> Roxb.                             | 全草:温中祛寒、行气止痛、化痰       | **  |
| 石楠藤(山茛)    | <i>Piper hancei</i> Maxim.                                 | 茎、叶:祛风散寒、行气化痰         | **  |
| 三白草科       |                                                            |                       |     |
| 鱼腥草        | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.                           | 全草:清热解毒、消痈排脓          | **  |
| 三白草        | <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.                   | 全草或根茎:清热利尿、解毒消肿       | *   |
| 金粟兰科       |                                                            |                       |     |
| 草珊瑚(肿节枫)   | <i>Sarcandra glabra</i> (Tumb.) Nakai                      | 全草:清热解毒、消肿止痛          | *** |

## 罂粟科

|    |                                          |                       |    |
|----|------------------------------------------|-----------------------|----|
| 紫堇 | <i>Corydalis edulis</i> Manihot          | 全草:有毒,不宜内服、清热解暑、解暑、杀虫 | ** |
| 黄堇 | <i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Fors. | 全草:清热解暑、解暑、杀虫         | *  |

## 十字花科

|    |                                       |              |    |
|----|---------------------------------------|--------------|----|
| 蔊菜 | <i>Rorippa montana</i> (Wall.) Small. | 全草:清热利尿、止咳化痰 | ** |
|----|---------------------------------------|--------------|----|

## 远志科

|     |                                 |              |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 瓜子金 | <i>Polygala japonica</i> Houtt. | 全草:祛痰止咳、活血消肿 | * |
|-----|---------------------------------|--------------|---|

## 堇菜科

|      |                              |                 |    |
|------|------------------------------|-----------------|----|
| 紫花地丁 | <i>Viola inconspicua</i> Bl. | 全草:清热解毒、消肿、主治疔疮 | ** |
| 伏地蕹  | <i>Viola diffusa</i> Ging.   | 全草:消肿退热、生肌、排脓解毒 | ** |

## 景天科

|      |                                         |                   |    |
|------|-----------------------------------------|-------------------|----|
| 垂盆草  | <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge          | 全草:清热利湿、主治肝炎      | *  |
| 落地生根 | <i>Kalanchoe pinnatifida</i> (L.) Pers. | 全草:解毒消肿、活血止痛、拔毒生肌 | ** |

## 虎耳草科

|     |                                     |              |   |
|-----|-------------------------------------|--------------|---|
| 常山  | <i>Dichroa febrifuga</i> Lour.      | 根:有小毒、截疟、清热  | * |
| 虎耳草 | <i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb. | 全草:清热解毒、治疗疮痈 | * |

## 茅膏菜科

|     |                               |              |    |
|-----|-------------------------------|--------------|----|
| 锦地罗 | <i>Drosera burmanni</i> Vahl. | 全草:清热利湿、凉血止痢 | ** |
|-----|-------------------------------|--------------|----|

## 石竹科

|     |                                        |             |    |
|-----|----------------------------------------|-------------|----|
| 繁缕  | <i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.       | 全草:破血、解毒、利尿 | ** |
| 荷麦豆 | <i>Drymaria cordata</i> (Linn.) Willd. | 全草:清热解毒、利湿  | *  |

## 马齿苋科

|         |                                            |               |    |
|---------|--------------------------------------------|---------------|----|
| 马齿苋     | <i>Portulaca oleracea</i> L.               | 全草:清热解毒、祛湿、治痢 | ** |
| 土人參(沙兰) | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. | 根:滋补强壮、润肺生津   | ** |

## 蓼科

|     |                                         |                 |     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| 野苋菜 | <i>Polygonum cymosum</i> (Trev.) Meisn. | 根茎:清热解毒、活血散瘀    | *   |
| 火炭母 | <i>Polygonum chinensis</i> L.           | 全草:清热利湿、凉血解毒、治痢 | *** |

## 水蓼

|     |                                     |               |     |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----|
| 水蓼  | <i>Polygonum hydropiper</i> L.      | 全草:祛风、杀虫、止痢   | **  |
| 何首乌 | <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. | 根:益精血、强筋骨、黑须发 | *** |

## 扛板归

|     |                                  |              |    |
|-----|----------------------------------|--------------|----|
| 扛板归 | <i>Polygonum perfoliatum</i> L.  | 全草:清热解毒、消肿止痒 | ** |
| 腋花蓼 | <i>Polygonum plebeium</i> R. Br. | 全草:利尿通淋、杀虫   | ** |

## 羊蹄

|    |                               |                      |    |
|----|-------------------------------|----------------------|----|
| 羊蹄 | <i>Rumex japonicus</i> Houtt. | 根:通便、利水、止血、杀虫        | ** |
| 荛苳 | <i>Polygonum orientale</i> L. | 种子、全草:祛风止痛、活血、消积、有小毒 | ** |

## 商陆科

|     |                                    |                |    |
|-----|------------------------------------|----------------|----|
| 商陆  | <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.    | 根:有小毒、逐水、消肿、解毒 | ** |
| 藜科  |                                    |                |    |
| 土荆芥 | <i>Chenopodium ambrosioides</i> L. | 全草:驱风杀虫、祛湿止痒   | ** |

## 灰灰菜

|     |                              |              |     |
|-----|------------------------------|--------------|-----|
| 灰灰菜 | <i>Chenopodium album</i> L.  | 全草:杀虫、外洗治疮   | **  |
| 苋科  |                              |              |     |
| 土牛膝 | <i>Achyranthes aspera</i> L. | 根:清热解暑、利咽、消肿 | *** |

## 柳叶牛膝

|       |                                                    |              |     |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|-----|
| 柳叶牛膝  | <i>Achyranthes longifolia</i> Makino               | 根:清热解暑、利咽、消肿 | *   |
| 空心莲子草 | <i>Alternanthera philaxeroides</i> (Mart.) Griseb. | 全草:清热解暑、抗病毒  | *** |

## 莲子草

|     |                                        |                |     |
|-----|----------------------------------------|----------------|-----|
| 莲子草 | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC. | 全草:清虚火、拔毒、止痒   | *** |
| 野苋  | <i>Amaranthus viridis</i> L.           | 根、茎:去湿热、清积滞、治痢 | *** |

## 青葙

|     |                            |             |    |
|-----|----------------------------|-------------|----|
| 青葙  | <i>Celosia argentea</i> L. | 种子:清肝明目、降压  | ** |
| 鸡冠花 | <i>Celosia cristata</i> L. | 种子:收敛、止血、止痢 | ** |

## 刺苋

|     |                                  |              |     |
|-----|----------------------------------|--------------|-----|
| 刺苋  | <i>Amaranthus spinosus</i> Linn. | 全草:解毒、除湿     | *** |
| 千日红 | <i>Gomphrena globosa</i> Linn.   | 花序:平肝明目、止咳平喘 | *   |

## 酢浆草科

|       |                              |             |     |
|-------|------------------------------|-------------|-----|
| 酢浆草   | <i>Oxalis corniculata</i> L. | 根:清热解毒、散瘀消肿 | *** |
| 紫花酢浆草 | <i>Oxalis corymbosa</i> DC.  | 根:散瘀消肿、固涩止带 | *** |

## 凤仙花科

|          |                                                     |                                        |     |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 凤仙花      | <i>Impatiens balsamina</i> L.                       | 种子:活血通经、软坚消积                           | **  |
| 昆明水金凤    | <i>Impatiens</i> <i>uiiginosa</i> Franch.           | 全草:活血调经、舒筋活络                           | *   |
| 华凤仙      | <i>Impatiens chinensis</i>                          | 根及全草:活血调经、舒筋活络                         | *   |
| 安石榴科     |                                                     |                                        |     |
| 石榴       | <i>Punica granatum</i> L.                           | 根、果皮:收敛止泻、杀虫                           | *** |
| 小二仙草科    |                                                     |                                        |     |
| 黄花草二仙草   | <i>Haloragis</i> <i>chinensis</i> (Lour.) Mccr.     | 全草:清热利尿、顺气化痰                           | *   |
| 瑞香科      |                                                     |                                        |     |
| 了哥王      | <i>Wikstroemia indica</i> (L.) C.A.Mey              | 全草:活血散瘀、消肿止痛                           | *** |
| 细轴莛花     | <i>Wikstroemia nutans</i> Champ.                    | 根、茎皮:有毒、活血散瘀、消肿止痛                      | *** |
| 千屈菜科     |                                                     |                                        |     |
| 紫薇       | <i>Lagerstroemia indica</i> L.                      | 叶:活血、消肿、止血                             | *   |
| 柳叶菜科     |                                                     |                                        |     |
| 丁香蓼      | <i>Ludwigia prostrata</i> Roxb                      | 全草:清热利湿、止血、解毒                          | **  |
| 紫茉莉科     |                                                     |                                        |     |
| 紫茉莉      | <i>Mirabilis jalapa</i> L.                          | 根:清热利湿、解毒消肿                            | **  |
| 五棱果科     |                                                     |                                        |     |
| 锦叶藤      | <i>Tetracera asiatica</i> Hoogl                     | 茎叶:收敛止泻、消痞化积、祛风、止痒                     | *** |
| 西番莲科     |                                                     |                                        |     |
| 龙珠果      | <i>Pussiflora foetida</i> L.                        | 全草:清肺止咳、利水消肿、果实:清肺止咳                   | **  |
| 蛇王藤      | <i>Pussiflora cochinchinensis spreng</i>            | 藤茎及叶:清熱解毒、消肿止痛                         | *   |
| 葫芦科      |                                                     |                                        |     |
| 马兜儿      | <i>Melothria indica</i> Lour                        | 全草:清熱解毒、除痰散结                           | **  |
| 双边栝楼     | <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms               | 根(天花粉):生津止渴、消肿排脓、果实(瓜蒌):宽胸散结、润肺止咳、润肠通便 | *   |
| 木鳖子      | <i>Momordica Cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.    | 种子或根叶:有毒、解毒、消肿止痛                       | **  |
| 绞股蓝      | <i>Gynostemma Pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino      | 全草:清熱解毒、止咳祛痰、强壮、降脂                     | *   |
| 秋海棠科     |                                                     |                                        |     |
| 掌裂秋海棠    | <i>Begonia pedatifida</i> Leveille                  | 根茎:散瘀消肿、止痛、止血                          | *   |
| 仙人掌科     |                                                     |                                        |     |
| 量天尺      | <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britt. et Rose     | 花:清熱潤肺、止咳                              | *** |
| 仙人掌      | <i>Opuntia Ailloni</i> (Ker. Gawl.) Haw.            | 叶状茎:解毒消肿、治胃痛、水火烫伤                      | *** |
| 猕猴桃科     |                                                     |                                        |     |
| 多花猕猴桃    | <i>Actinidia latifolia</i> (Gardn. et Champ.) Merr. | 根:清熱解毒、活血消肿、祛風除濕                       | **  |
| 桃金娘科     |                                                     |                                        |     |
| 大叶桉      | <i>Eucalyptus robusta</i> Sm.                       | 叶:抗菌消炎、防腐止痒                            | *** |
| 番石榴      | <i>Psidium guajava</i> L.                           | 叶、果:收敛止泻、止血                            | *** |
| 岗松       | <i>Baeckea frutescens</i> L.                        | 全草:祛瘀止痛、除濕止痒、杀虫                        | **  |
| 桃金娘(岗松)  | <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait) Hassk            | 叶:收敛止血、止泻;果实:养血安神、补肾固精                 | *** |
| 蓝桉       | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill                   | 叶、果实:疏风解热、抗菌消炎、防腐止痒                    | **  |
| 野牡丹科     |                                                     |                                        |     |
| 野牡丹      | <i>Meibomia candidum</i> D. Don                     | 根叶:消肿止痛、收敛止血、止痢                        | *** |
| 地毡       | <i>Meibomia dodecandrum</i> Lour                    | 全草:收敛止泻、止血、止痒                          | *   |
| 柏拉木      | <i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.                | 全草:收敛止血、止痢、生肌                          | **  |
| 红毛毡      | <i>Meibomia sanguineum</i> Sims                     | 根、叶:收敛止血、止痢                            | **  |
| 使君子科     |                                                     |                                        |     |
| 使君子      | <i>Quisqualis indica</i> L.                         | 果实:有小毒、杀虫消积                            | *   |
| 金丝桃科     |                                                     |                                        |     |
| 地耳草(田基黄) | <i>Hypericum japonicum</i> Thunb                    | 全草:清熱利湿、散瘀消肿                           | **  |
| 黄牛木      | <i>Crataegylum ligustrinum</i> (Spech) Bl.          | 叶、根:清熱解毒、化湿消滯                          | *   |

|          |                                                 |                             |     |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 椴树科      |                                                 |                             |     |
| 布渣叶      | <i>Microcos paniculata</i> L.                   | 叶:清暑、消食、化痰                  | *   |
| 椴树科      |                                                 |                             |     |
| 山芝麻      | <i>Helicteres angustifolia</i> Linn.            | 根:清熱凉血、散瘀消肿                 | **  |
| 异叶烟子木    | <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance         | 根:开窍除湿、舒筋活血、消肿止痛            | **  |
| 木棉科      |                                                 |                             |     |
| 木棉       | <i>Gossampinus malabarica</i> (DC) Merr         | 皮:清熱利湿、止痢                   | **  |
| 锦葵科      |                                                 |                             |     |
| 肖梵天花     | <i>Urena lobata</i> L.                          | 全草:祛風利湿、治風湿、痢疾              | **  |
| 木芙蓉      | <i>Hibiscus mutabilis</i> L.                    | 叶:消肿、解毒;花:清肺、止咳             | **  |
| 木槿       | <i>Hibiscus syriacus</i> L.                     | 花、叶:清熱、凉血、利湿;皮根:止血、杀虫、止痒    | **  |
| 扶桑       | <i>Hibiscus rosa sinensi</i> L.                 | 花叶:消炎解毒、消肿;根:调经、止咳          | **  |
| 吊灯花      | <i>Hibiscus schizopetalus</i> (Mast) Hook. f.   | 叶:拔毒、消肿、外敷治疗疮疖              | *   |
| 磨盘草      | <i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet              | 全草:利尿、通窍                    | *   |
| 黄蜀葵      | <i>Abelmoschus manihot</i> (L) Medic            | 叶:托脉、解毒、生肌                  | **  |
| 白背黄花稔    | <i>Sida rhombifolia</i> L.                      | 全草:清熱利湿、活血排脓                | **  |
| 葵葵       | <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Cerdce   | 全草:清熱解毒、祛瘀生新                | **  |
| 大戟科      |                                                 |                             |     |
| 铁苋菜      | <i>Acalypha australis</i> L.                    |                             | **  |
| 巴豆       | <i>Croton tiglium</i> L.                        | 全草:清熱解毒、止痢、止血               | **  |
| 地锦草      | <i>Euphorbia humifusa</i> Willd.                | 种子:大毒、峻下积滞、逐水消肿全草:清熱凉血、止血止痢 | *** |
| 千根草      | <i>Euphorbia thymifolia</i> L.                  | 全草:清熱利湿、解毒止痒                | **  |
| 飞扬草      | <i>Euphorbia hirta</i> L.                       | 全草:收敛解毒、止痛、止痢               | *** |
| 一品红(猩猩木) | <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd              | 茎、叶:消肿止痛、治损伤、骨折             | **  |
| 算盘子      | <i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch            | 茎、叶:清熱利湿、固湿止痛               | **  |
| 毛果算盘子    | <i>Glochidion ericacroum</i> Champ              | 嫩枝叶:解痰毒、止泻、止痒               | *** |
| 白背叶      | <i>Mallotus apelta</i> (Lour) Muell. Arg        | 叶:舒筋活血、收敛止血                 | *** |
| 叶下珠      | <i>Phyllanthus urinaria</i> L.                  | 全草:清肝明目、消积治痢                | *** |
| 蜜柑草      | <i>Phyllanthus matsumurae</i> Hayata.           | 全草:有小毒、消食止泻、利胆              | *   |
| 山乌柏      | <i>Sapium discolor</i> Muell - Arg              | 叶:利水消肿、活血祛瘀                 | **  |
| 乌柏       | <i>S. sebiferum</i> (L.) Roxb                   | 叶:清熱利湿、拔毒消肿                 | **  |
| 毛果巴豆     | <i>Croton tachnocarpus</i> Benth.               | 根、叶:有毒、祛風除濕、解毒消肿            | *   |
| 麻疯树      | <i>Jatropha curcas</i> L.                       | 根、树皮或叶:有毒、散瘀消肿、杀虫止痒         | **  |
| 黑面神      | <i>Breynia fruticosa</i> (L.) Hook. f.          | 嫩枝叶、根:有毒、清濕熱、散瘀消滯、治濕疹、皮肤瘙癢  | **  |
| 白饭树      | <i>Fluggea virosa</i> (Willd) Baill.            | 叶、根:有小毒、祛風除濕、解毒杀虫           | *   |
| 越南叶下珠    | <i>Phyllanthus cochinchinensis</i> Spreng.      | 全草:清濕熱、消积滯                  | *   |
| 石岩枫      | <i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell. Arg.   | 根、枝叶:祛風除濕、舒筋活血              | *   |
| 蔷薇科      |                                                 |                             |     |
| 仙鹤草      | <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.                  | 全草:收敛止血、解毒止痢、消积杀虫、冬芽:驱除虫    | **  |
| 枇杷       | <i>Eriobotrya japonica</i> Lindl                | 叶:化痰止咳                      | **  |
| 金樱子      | <i>Rosa laevigata</i> Michx                     | 果实:补肾、固精、止咳                 | **  |
| 蛇含       | <i>Potentilla Kleiniana</i> Wight et Arn.       | 全草:清熱解毒、止咳化痰                | **  |
| 七裂叶悬钩子   | <i>Rubus reflexus</i> Ker. Var lanceoloba Metc. | 根、叶:清熱凉血、止血、止痢              | **  |
| 三花悬钩子    | <i>Rubus trianthus</i> Focke.                   | 根、叶:活血散瘀、止血                 | **  |
| 蔷薇莓      | <i>Rubus roseifolius</i> Smith                  | 根、叶:收敛止汗、固带涩精               | **  |
| 山莓       | <i>Rubus corchorifolius</i> L. f.               | 根:活血、止血、祛風利湿                | **  |
| 白花悬钩子    | <i>Rubus leucanthus</i> Hance.                  | 根:清熱利湿、止痢                   | **  |
| 豆科       |                                                 |                             |     |

|            |                                                       |                             |     |              |                                                         |                         |                          |     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| 鸡骨草        | <i>Abrus cantoniensis</i> Hance.                      | 全草:清热利湿、舒肝止痛<br>(种子有毒、不能入药) | *   | 檀香科          |                                                         |                         |                          |     |
| 羊蹄甲(双肾藤)   | <i>Bauhinia hupehana</i> Craib.                       | 根:祛风除湿、行气止痛                 | *   | 寄生藤          | <i>Henslowia</i> Champ.                                 | <i>frutescens</i>       | 全草:祛风除湿、疏风解热             | **  |
| 草决明        | <i>Cassia tora</i> L.                                 | 种子:清肝明目、平肝潜阳、润肠通便           | *   | 鼠李科          |                                                         |                         |                          |     |
| 望江南        | <i>Cassia occidentalis</i> L.                         | 种子:清肝明目、润肠通便;茎叶:解毒、治蛇、虫咬伤   | *   | 铁包金(老鼠耳)     | <i>Berchemia</i> DC.                                    | <i>lincata</i> (L.)     | 茎、叶:散瘀止血、止咳化痰            | *** |
| 含羞草        | <i>Mimosa pudica</i> L.                               | 全草:安神、散瘀、止血                 | *** | 牻牛儿苗         | <i>Berchemia</i> Schneid.                               | <i>huilingensis</i>     | 茎、叶:祛风除湿、活血止痛            | **  |
| 葫芦茶        | <i>Desmodium triquetrum</i> (L.) DC.                  | 全草:清热解毒、健脾消食、利尿             | **  | 长叶冻绿         | <i>Rhamnus crenatus</i> Sieb. et Zucc.                  |                         | 根:有毒、多外用,杀虫止痛            | **  |
| 小槐花        | <i>Desmodium caudatum</i> (Thunb.) DC.                | 根、全草:清热解毒、祛风利湿              | *   | 胡颓子科         |                                                         |                         |                          |     |
| 山鸡血藤       | <i>Millettia dielsiana</i> Harms ex Diels             | 茎、根:行气补血、舒筋活络               | **  | 角花胡颓子        | <i>Elaeagnus</i> Benth.                                 | <i>goncalthes</i>       | 根、叶、果:收敛止血、止咳平喘、活血消肿     | *   |
| 白花油麻藤      | <i>Mucuna birdwoodiana</i> Tutch.                     | 茎:补血活血、强筋通络                 | **  | 葡萄科          |                                                         |                         |                          |     |
| 田皂角        | <i>Aeschymene indica</i> L.                           | 全草:清热、利尿、通乳、消肿              | *   | 蛇葡萄          | <i>Ampelopsis</i> Kochne                                | <i>breripedunculata</i> | 根:清热解暑、祛湿消肿              | *** |
| 野葛         | <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) O-hwi                 | 根:解表透疹、生津止渴                 | **  | 毒蛇葡萄         | <i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et. Arn.) planch. |                         | 全株:清热解毒、祛风除湿             | *** |
| 铁扫帚        | <i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. cours.) G. Dor         | 全草:清热利湿、消食除积、止咳除痰           | **  | 三叶爬山虎        | <i>Parthenocissus himalayana</i> (Royle) Planch         |                         | 根:祛风除湿、散瘀活络              | *** |
| 鸡眼草        | <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl            | 全草:清热解毒、利尿、止泻               | **  | 乌莓莓          | <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep                |                         | 全草:解毒消肿、清热利湿、活血止痛        | **  |
| 牌钱草        | <i>Desmodium pulchellum</i> Benth                     | 全草:清热利湿、软坚散结                | **  | 白粉藤          | <i>Cissus madoeoides</i> plauch. Var. Subintegra Gagn   |                         | 根、茎、叶:有小毒、化痰散结、消肿解毒、祛风通络 | *** |
| 龙鳞草(广东金钱草) | <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr.         | 全草:清热、利尿、排石                 | *   | 三叶青          | <i>Tetrastigma himalayana</i> Diels et Gilg.            |                         | 块根:清热解毒、利尿、化痰            | *   |
| 龙须藤        | <i>Bauhinia championi</i> (Benth.) Benth.             | 藤:祛风除湿、健脾理气;根:活血祛瘀、除湿消肿     | **  | 芸香科          |                                                         |                         |                          |     |
| 南蛇藤        | <i>Cuscuta sinensis</i> Hance                         | 种子:清热解毒、散瘀止痛                | *   | 广陈皮          | <i>Citrus Chachiensis</i> Hort. Et Tanaka               |                         | 果皮:行气健脾、燥湿化痰             | *** |
| 木豆         | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp                      | 根:利湿消肿、散瘀止痛                 | **  | 九里香          | <i>Murraya paniculata</i> L. Jacq                       |                         | 根:行气活血、消肿止痛              | **  |
| 围涎树        | <i>Pithecellobium clypearia</i> (Jack.) Benth.        | 叶、果实:清热解毒、凉血消肿、祛湿敛疮         | *   | 三桠苦          | <i>Evolvulus leptus</i> (spr.) Merr                     |                         | 茎、叶:清热解毒、祛风除湿、行气止痛       | *** |
| 大叶千斤拔      | <i>Moghania macrophylla</i> (willd.) O. Kuntze.       | 根:祛风除湿、舒筋活络、补肾壮骨            | *   | 两面针          | <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC                   |                         | 茎:散瘀消肿、解毒止痛              | **  |
| 金缕梅科       |                                                       |                             |     | 蚌壳花椒         | <i>Zanthoxylum dissitum</i> Hemsl.                      |                         | 根、茎、叶:祛风除湿、散瘀止痛          | *   |
| 枫香树        | <i>Liquidambar formosana</i> Hance                    | 果实:祛风、除湿、止痛                 | **  | 楠党(狗花椒)      | <i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lam.) DC                  |                         | 根、茎、叶:祛风利湿、活血消肿          | **  |
| 榆科         |                                                       |                             |     | 飞龙掌血         | <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.                      |                         | 根、叶:散瘀消肿、祛风除湿            | **  |
| 山黄麻        | <i>Trema orientalis</i> (L.) Bl.                      | 根、叶:收敛止血、散瘀消肿               | **  | 苦木科          |                                                         |                         |                          |     |
| 狭叶山黄麻      | <i>Trema angustifolia</i> Bl.                         | 根、叶:止血、止痢                   | **  | 鸦胆子          | <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.                       |                         | 果实:杀虫、止痢、止疟              | **  |
| 朴树         | <i>Celtis sinensis</i> Pers.                          | 根、叶:止咳化痰、散瘀止泻               | *** | 楝科           |                                                         |                         |                          |     |
| 桑科         |                                                       |                             |     | 苦楝           | <i>Melia azedarach</i> L.                               |                         | 二层皮:有毒、驱虫、止痛、消肿          | *** |
| 构树         | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Ventr             | 果实:助阳壮筋、利尿明目                | *** | 无患子科         |                                                         |                         |                          |     |
| 见血封喉       | <i>Antiaris toxicaria</i> (Pers.) Lesch               | 皮、汁:强心、麻醉、催吐、剧毒             | *   | 凤船葛(三角泡、倒地铃) | <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.                     |                         | 全草:消肿止痛、凉血解毒             | **  |
| 榕树         | <i>Ficus microcarpa</i> Linn. f.                      | 气生根:活血散瘀、消肿止痛               | *** | 荔枝           | <i>Litchi chinensis</i> Sonn                            |                         | 核:温中、理气、止痛               | *** |
| 珍珠莲        | <i>Ficus foeculata</i> Wall.                          | 藤叶或根:祛风除湿、解毒                | **  | 漆树科          |                                                         |                         |                          |     |
| 薜荔         | <i>Ficus pumila</i> L.                                | 藤:祛风活络、催乳                   | *** | 盐肤木          | <i>Rhus chinensis</i> Mill                              |                         | 虫瘿:收敛止血                  | *** |
| 无花果        | <i>Ficus carica</i> L.                                | 果实:润肺止咳、清热润肠;根、叶:散瘀消肿、止泻    | **  | 五加科          |                                                         |                         |                          |     |
| 柘树(毛柘藤)    | <i>Cudrania cochinchinensis</i> Lour.                 | 根皮:凉血散瘀、舒筋活络、利湿化痰           | **  | 白藜花          | <i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.)                    |                         | 茎、叶:散瘀止痛、祛风除湿            | **  |
| 五指毛桃       | <i>Ficus hirta</i> var. <i>pumiliota</i> (Merr.) Chun | 根:健脾化湿、舒筋                   | *** | 五加皮          | <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith           |                         | 根皮:祛风湿、补肝肾、强筋骨           | *   |
| 对叶榕        | <i>Ficus hispida</i> L. f.                            | 叶、根、皮:化痰、健脾、催乳              | **  | 榉木           | <i>Aralia chinensis</i> L.                              |                         | 根或根皮:祛风除湿、活血止痛           | **  |
| 琴叶榕        | <i>Ficus pandurata</i> Hance                          | 根、叶:行气活血、舒筋活络、通乳、利湿         | **  | 鸭脚木          | <i>Schefflera Octophylla</i> (Lour.) Harms              |                         | 茎、根皮:散瘀消肿、舒筋活络           | *** |
| 荨麻科        |                                                       |                             |     | 树参(半枫荷)      | <i>Dendropanax cheuclicri</i> Merr.                     |                         | 根、茎:舒筋活血、祛风止痛            | *   |
| 糯米团        | <i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq                     | 全草:健脾消食、清热解暑、利水消肿           | **  | 变叶树参         | <i>Dendropanax proteus</i> (Champ.) Benth.              |                         | 根、茎:舒筋活血、祛风止痛            | **  |
| 雾水葛        | <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benth.                | 全草:拔毒生肌、祛腐排脓                | *** | 伞形科          |                                                         |                         |                          |     |
| 野苎麻        | <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.                     | 根、叶:清热解毒、止血、安胎              | *** | 积雪草          | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                      |                         | 全草:清热解毒、凉血、利尿            | *** |
| 大叶槲寄生      | <i>Zlatostemai involucratum</i> Franch. Et. Savat     | 全草:清热利湿、活血消肿                | **  | 天胡荽          | <i>Hydrocotyle sibthoroides</i> Lam                     |                         | 全草:清热、利尿、散瘀通淋            | *** |
| 赤车         | <i>Pellionia radicans</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd.      | 全草:清热利湿、解毒、消肿止痛             | **  | 白花前胡         | <i>Pseudarum Prunopterium</i> Dunn                      |                         | 根:降气化痰、疏风散热              | *   |
| 透骨草        | <i>Pilea microphylla</i> (Linn.) Liebm                | 全草:清热解毒、利湿、安胎               | *** | 紫金牛科         |                                                         |                         |                          |     |
| 冬青科        |                                                       |                             |     | 朱砂根          | <i>Artesia crenata</i> Sims                             |                         | 根:舒筋活络、消肿止痛              | **  |
| 毛冬青        | <i>Hex Pubescens</i> Hook. Et. Arn                    | 全草:活血通脉、清热解毒                | **  | 百两金          | <i>Artesia. crispa</i> (Thunb.) A. DC                   |                         | 根:清热利咽、散瘀消肿              | *   |
| 梅叶冬青       | <i>Hex asprella</i> (Hook. et. Arn.) Champ. ex Benth  | 根、叶:清热解毒、生津利咽、散瘀止痛          | *** | 山血丹          | <i>Artesia punctat</i> Lindl                            |                         | 根:活血通脉、祛风止痛、清热利咽         | **  |
| 桑寄生科       |                                                       |                             |     | 莲座叶紫金牛       | <i>Artesia. Primulifolia</i> Gardn. et Champ            |                         | 根、叶:止咳化痰、活血止痛            | *   |
| 桑寄生        | <i>Taxillus chinensis</i> (DC) Danser                 | 带叶茎枝:补肝肾、强筋骨、祛风湿、安胎         | **  | 鲫鱼胆          | <i>Maesa Perlarius</i> (LOUR.) Meis.                    |                         | 枝、叶:接骨消肿、生肌祛腐            | *   |
|            |                                                       |                             |     | 酸藤果          | <i>Embelia laeta</i> (L.) Mez.                          |                         | 枝、叶:散瘀止痛、清热解暑、止泻止血       | *** |

|          |                                                                   |                        |     |  |              |                                               |                         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 山矾科      |                                                                   |                        |     |  | 一点红          | <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC             | 全草:清热解暑、散瘀、利水           | *** |
| 华山矾      | <i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce                          | 根、叶:清热解暑、止血止痛、截疟       | **  |  | 泽兰           | <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.            | 根:活血散瘀、通经、利湿            | **  |
| 马钱科      |                                                                   |                        |     |  | 鼠曲草          | <i>Gnaphalium affine</i> D. Don               | 全草:止咳祛痰                 | **  |
| 钩吻       | <i>Gelsemium elegans</i> Benth.                                   | 根、叶:有大毒、拔毒、散瘀止痛、杀虫止痒   | *   |  | 革命菜          | <i>Gynura crepidioides</i> Benth.             | 全草:行气消胀、健脾利湿            | **  |
| 木犀科      |                                                                   |                        |     |  | 紫青菜          | <i>Gynura bicolor</i> (Roxb.) DC.             | 全草:凉血止血、解毒消肿            | **  |
| 白花茶(扭肚藤) | <i>Jasminum amplexicaule</i> Buch.-Ham                            | 枝叶:清热化湿、祛风止痛、舒肝解郁      | *** |  | 千里光          | <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham             | 全草:清热解暑、益肝明目            | **  |
| 破骨风      | <i>Jasminum lanceolarium</i> Roxb.                                | 藤茎:祛风除湿、活血散瘀           | **  |  | 一枝黄花         | <i>Solidago decurrens</i> Lour.               | 全草:凉血解毒、消肿止痛            | *   |
| 女贞子      | <i>Ligustrum lucidum</i> Ait.                                     | 果实:补肝肾、明目、乌发           | **  |  | 万寿菊          | <i>Tagetes erecta</i> L.                      | 花:补血通络、祛瘀生新             | *   |
| 山指甲      | <i>Ligustrum sinense</i> Lour.                                    | 叶:清热凉血、祛瘀消肿            | **  |  | 地胆草          | <i>Elephantopus scaber</i> L.                 | 全草:清热解暑、止咳、利尿           | **  |
| 夹竹桃科     |                                                                   |                        |     |  | 蜘蛛菊          | <i>Wedelia chinensis</i> (Osb.) Merr.         | 全草:清热解暑、止咳化痰            | *** |
| 黄蝉       | <i>Allamanda nerifolia</i> Hook                                   | 叶:除湿消肿、治皮肤湿疹           | **  |  | 苍耳           | <i>Xanthium sibiricum</i> Patrín              | 果实:祛风止痛、通鼻窍             | *** |
| 长春花      | <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don                            | 全草:降压、安神、治白痢           | **  |  | 鸭跖草          | <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.             | 全草:祛风湿、降血压              | **  |
| 狗牙花      | <i>Ervatamia divaricata</i> (L.) Burck. cv. Gouyahua              | 叶:清热解暑、止痛、叶治疥疮、根治骨折    | **  |  | 腺梗糖苣         | <i>Sieges pubescens</i> Makino                | 全草:祛风湿、降血压              | **  |
| 鸡蛋花      | <i>Plumeria rubra</i> L. cv. Acutifolia                           | 花:清热利湿、润肺止咳            | *   |  | 菊叶三七         | <i>Gynura segetum</i> (Lour.) Merr.           | 根茎:止血散瘀、解毒消肿            | **  |
| 羊角拗      | <i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.             | 茎叶:有大毒、祛风湿、通经络、解痉毒、杀虫  | **  |  | 艾叶           | <i>Artemisia argy</i> Levl. et. Vahl          | 全草:散寒止痛、温经止血            | *   |
| 络石       | <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lind.) Leen                   | 藤:祛风止痛、活血通络            | **  |  | 五月艾          | <i>Artemisia indica</i> Willd.                | 全草:散寒止痛、温经止血            | *** |
| 尖山橙      | <i>Melodinus fusiformis</i> Champ. ex Benth.                      | 全株:(果实有毒)活血、祛风、补肺、通乳   | *   |  | 马兰           | <i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch. Bip.        | 全草:疏风解表、解毒消肿            | **  |
| 萝科       |                                                                   |                        |     |  | 三脉紫菀         | <i>Aster ageratoides</i> Turcz.               | 全草:清热化痰、利咽              | **  |
| 天星藤      | <i>Graphistemma pictum</i> (Champ.) Benth. et. Hook. f. ex Maxim. | 全草:催乳                  | **  |  | 一年蓬          | <i>Erigeron annuus</i> (Linn.) Pers.          | 全草:消食止泻、止血、截疟           | *** |
| 娃儿藤      | <i>Tylophora ovata</i> (Lindl.) Hook. ex Steud.                   | 根:有小毒、祛风止痛、止咳定喘        | **  |  | 羊耳菊          | <i>Lunula cappa</i> DC                        | 根:行气止痛、散寒解表、止咳化痰        | **  |
| 七层楼      | <i>Tylophora floribunda</i> Miq.                                  | 根:有小毒、祛风化痰、通经散瘀        | **  |  | 鹅不食草         | <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et. Asch. | 全草:通窍散寒、祛风利湿、散瘀消肿       | **  |
| 萝藦       | <i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Mak.                          | 根、全草:补气益精、行气活血、消肿解毒    | *   |  | 大风艾(纳艾香)     | <i>Blumea balsamifera</i> (Linn.) DC.         | 枝、叶:温中散寒、祛风除湿、散瘀消肿      | **  |
| 柳叶白前     | <i>Cynanchum stauntonii</i> (Deene) Schltr. ex Levl.              | 根或全草:清肺化痰、止咳平喘         | *   |  | 鱼眼菊          | <i>Dichrocephala auriculata</i> (Thunb.) D.   | 全草:消肿、解毒、利尿             | **  |
| 匙羹藤      | <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schult.                          | 根及枝叶:有毒、祛风止痛、解毒消肿、健胃利尿 | **  |  | 瓶子草          | <i>Calinsaga Parviflora</i> Cav.              | 全草:清热解暑、利湿、止血           | **  |
| 茜草科      |                                                                   |                        |     |  | 蒲公英          | <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand. mazz.       | 全草:清热解暑、消痈散结            | **  |
| 白花蛇舌草    | <i>Hedyotis diffusa</i> Willd.                                    | 全草:清热解暑、利湿、治肠痢、肝炎      | *** |  | 八角乌(大吴风草)    | <i>Ligularia tusilaginea</i> (Burm.) Makino   | 全草:活血止血、散结消肿、解毒         | **  |
| 鸡矢藤      | <i>Paderia scandens</i> (Lind.) Merr.                             | 叶:解暑、健胃、止痛             | *** |  | 牡蒿           | <i>Artemisia japonica</i> Thunb.              | 全草:清热、解暑、凉血             | **  |
| 毛鸡屎藤     | <i>Paderia scandens</i> (Lour.) Merr. var. tomentosa (Bl.)        | 叶:解暑、健胃、止痛             | **  |  | 大蓟           | <i>Cirsium japonicum</i> DC.                  | 全草或根:凉血止血、散瘀消肿          | **  |
| 土加藤(牛白藤) | <i>Hedyotis hedyotideae</i> DC                                    | 茎、叶:祛风通络、消肿止痛          | *** |  | 龙胆科          |                                               |                         |     |
| 剑叶耳草     | <i>Hedyotis lancea</i> Thunb.                                     | 全草:消肿止痛、健脾消食、止血        | **  |  | 双蝴蝶(肺形草)     | <i>Tripterospermum affine</i> (Wall.) H. sm   | 全草:清热解暑、止咳止血            | *   |
| 白马骨      | <i>Serissa foetida</i> (DC.) Druce                                | 全草:健脾利湿、舒肝活血           | *** |  | 蓝雪科          |                                               |                         |     |
| 梔子       | <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis                                 | 果实:清热泻火、利湿、散瘀          | *** |  | 白花丹(白雪花、一见消) | <i>Plumbago zeylanica</i> L.                  | 茎、叶:有小毒、祛风止痛、舒筋活血       | **  |
| 广东络石藤    | <i>Psychotria serpens</i> Linn                                    | 带叶茎枝:祛风止痛、舒筋活络         | **  |  | 报春花科         |                                               |                         |     |
| 水团花      | <i>Adina rubella</i> Hance                                        | 带果枝叶:清热解暑、利湿、杀虫        | *** |  | 星宿菜          | <i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.             | 全草:活血调经、清热利湿            | **  |
| 龙船花      | <i>Lzora chinensis</i> Lam.                                       | 全草或花:活血调经、止血、降压        | *** |  | 车前草科         |                                               |                         |     |
| 玉叶金花     | <i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f.                                | 茎、叶:解暑利湿、解毒利咽、活血       | *** |  | 车前草          | <i>Plantago major</i> L.                      | 全草:清热利尿、通淋              | *** |
| 白花苦灯笼    | <i>Tarenna mollissima</i> (Hook. et Arn.) Robins.                 | 根、叶:清热解暑、消肿止痛          | **  |  | 平车前          | <i>Plantago depressa</i> Willd.               | 种子、全草:清热利尿、明目祛痰         | *   |
| 茜草       | <i>Rubia cordifolia</i> L.                                        | 根:凉血活血、通经止痛            | *   |  | 桔梗科          |                                               |                         |     |
| 百眼藤      | <i>Morinda parvifolia</i> Benth.                                  | 根:清热止咳、散瘀止痛            | **  |  | 半边莲          | <i>Lobelia chinensis</i> Lour.                | 全草:清热解暑、利尿、散瘀消肿         | **  |
| 忍冬科      |                                                                   |                        |     |  | 大花金钱豹        | <i>Campanumoea javanica</i> Blume             | 根:补中益气、消肿生津             | *   |
| 忍冬       | <i>Lonicera japonica</i> Thunb.                                   | 花:清热解暑;茎叶:祛风通络         | *   |  | 茄科           |                                               |                         |     |
| 山梗花      | <i>Lonicera confusa</i> De                                        | 花:清热解暑;茎叶:祛风通络         | **  |  | 枸杞           | <i>Lycium chinense</i> Mill.                  | 叶:清热明目;根:清虚热;果实:补肝、肾、润肺 | **  |
| 菊科       |                                                                   |                        |     |  | 黄刺茄          | <i>Solanum coagulans</i> Forsk.               | 茎、叶:利湿、消肿、止痛            | *   |
| 胜红蓟      | <i>Ageratum conyzoides</i> L.                                     | 全草:清热解暑、止血             | *** |  | 少花龙葵         | <i>Solanum nigrum</i> Linn.                   | 全草:清热解暑、利水消肿            | *** |
| 黄花香      | <i>Artemisia annua</i> L.                                         | 全草:清虚热、抗疟              | *** |  | 水茄           | <i>Solanum torquatum</i> Sw.                  | 全草:散瘀消肿、通经止痛            | **  |
| 鬼针草      | <i>Bidens bipinnata</i> L.                                        | 全草:清热解暑、活血散瘀           | *** |  | 白英           | <i>Solanum lyratum</i> Thunb.                 | 全草:清热利湿、解毒消肿、抗癌         | *   |
| 大丽菊      | <i>Dahlia pinnata</i> Cav.                                        | 根:解毒消肿                 | **  |  | 苦瓠           | <i>Physalis pubescens</i> L.                  | 全草:清热解暑、利尿止血、消肿散结       | *   |
| 野菊       | <i>Dendranthem indicum</i> (L.) Des Moni                          | 全草:清热解暑                | *** |  | 白花曼陀罗        | <i>Datura metel</i> Linn.                     | 花:有大毒、止咳平喘、止痛           | *   |
| 佩兰       | <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.                                 | 全草:化湿、醒脾、解暑            | *   |  | 旋花科          |                                               |                         |     |
| 细肠       | <i>Eclipta prostrata</i> L.                                       | 全草:凉血止血、补肾收敛           | *** |  | 菟丝子          | <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.                 | 种子:补肝肾、益精、明目            | **  |

|          |                                                |                             |    |          |                                                       |                         |    |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 马鞭金      | <i>Dichondra repens</i> Forst.                 | 全草;清热利湿、退黄疽                 | ** | 姜商陆(闭磨姜) | <i>Costus speciosus</i> (Koen.) Smith                 | 根茎:有小毒,利水消肿             | ** |
| 牵牛花      | <i>Ipomoea hederacea</i> Jacq                  | 种子:有小毒,泻下、利水消肿              | ** | 山姜       | <i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq                  | 根茎:祛风通络、行气止痛            | *  |
| 圆叶牵牛花    | <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt           | 种子:有小毒,泻下、利水消肿              | ** | 百合科      |                                                       |                         |    |
| 土丁桂      | <i>Excoelorus alsinoides</i> L.                | 全草:止咳平喘、清热利湿、散瘀止痛           | ** | 芦荟       | <i>Aloe vera</i> L. var. <i>Chinensis</i> (Haw) Berg. | 叶或干浸膏:清肝泄热、通便、消疳、杀虫     | ** |
| 玄参科      |                                                |                             |    | 天门冬      | <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr         | 根:滋阴润燥、生津止咳             | ** |
| 母草       | <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell       | 全草:清热利湿、治肠炎、菌痢              | ** | 山麦冬      | <i>Liriope spicata</i> Lour                           | 根:润肺止咳、清心除烦             | ** |
| 通泉草      | <i>Mazus japonicus</i> (Thunb.) O. Kuntze      | 全草:清热解暑、调经                  | ** | 阔叶山麦冬    | <i>Liriope muscari</i> (Decne.) Bailey                | 根:润肺止咳、清心除烦             | ** |
| 毛麝香(山薄荷) | <i>Adenoma glutinosum</i> (Linn.) Druce        | 全草:消肿止痛、祛风止痒                | ** | 沿阶草(麦冬)  | <i>Ophiopogon bodinieri</i>                           | 根:润肺止咳、清心除烦             | ** |
| 冰草(四时茶)  | <i>Scoparia dulcis</i> L.                      | 全草:清热利湿、止痒、利水消肿             | ** | 七叶一枝花    | <i>Paris polyphylla</i> Smith                         | 根、茎:有小毒,清热解暑、消肿止痛       | *  |
| 四方草      | <i>Torenia glabra</i> Osbeck                   | 全草:清热解暑、消肿止痛                | ** | 菝葜       | <i>Smilax china</i> L.                                | 根:祛风利湿、消肿解毒             | ** |
| 紫葳科      |                                                |                             |    | 刺菝葜      | <i>Smilax ferox</i> Wall. ex Kunth                    | 根茎:祛风利湿、解毒              | ** |
| 炮仗花      | <i>Pyrostegia ignea</i> Presl                  | 茎、叶:清热利咽、花:润肺止咳             | ** | 牛尾菜      | <i>Smilax riparia</i> A. DC.                          | 根茎:祛风活络、止咳平喘            | *  |
| 爵床科      |                                                |                             |    | 土茯苓      | <i>Smilax glabra</i> Roxb.                            | 根茎:清热解暑、利湿通络            | ** |
| 腊床(宿根草)  | <i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Nees      | 全草:清热解暑、利咽、消疳积              | *  | 合蕊苣荬菜    | <i>Smilax gaudichaudiana</i>                          | 根茎:利尿祛湿、祛风除痹            | ** |
| 狗肝菜      | <i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Nees          | 全草:清热凉血、利尿解毒                | ** | 山管兰      | <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.                    | 根茎:有毒,散结解毒              | *  |
| 接骨草(小驳骨) | <i>Gendarussa vulgaris</i> Nocs                | 茎叶:续筋接骨、消肿止痛                | ** | 藜芦       | <i>Veratrum nigrum</i> L.                             | 带根全草:祛痰、催吐、杀虫           | *  |
| 马鞭草科     |                                                |                             |    | 天南星科     |                                                       |                         |    |
| 猴花紫珠     | <i>Callicarpa nudiflora</i> Hook. et. Arn      | 茎、叶:止血止痛、散瘀消肿               | *  | 大根芋      | <i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott               | 根茎:全株有毒,解毒、消肿           | ** |
| 臭牡丹      | <i>Clerodendrum bungei</i> Steud               | 嫩叶:活血化痰、消肿止痛、降压             | ** | 石菖蒲      | <i>Acorus gramineus</i> Soland.                       | 根茎:开窍豁痰、行气宽胸            | ** |
| 马鞭丹      | <i>Lantana camara</i> L.                       | 茎、叶:清热解暑、祛风止痒               | ** | 犁头尖      | <i>Typhonium divaricatum</i> (L.) Decne               | 块茎:散结消肿、解毒、止痛           | ** |
| 马鞭草      | <i>Verbena officinalis</i> L.                  | 全草:凉血散瘀、消肿、止痛               | *  | 石菖蒲      | <i>Pathos Chinensis</i> (Raf.) Merr                   | 全草:祛风除湿、活血散瘀、消积止咳       | ** |
| 杜荆       | <i>Vitex cannabifolia</i> S. et Z.             | 全草:疏风散热、化湿消清、平喘             | ** | 细叶藤枯     | <i>Pathos repens</i> (Lour.) Merr.                    | 茎叶:活血消肿、行气止痛            | ** |
| 白紫子树     | <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K. Koch    | 全草:凉血解毒、清热利湿                | *  | 莎草科      |                                                       |                         |    |
| 大叶紫珠     | <i>Callicarpa macrophylla</i> Vahl             | 根、叶:止血、止痛、散瘀消肿              | *  | 莎草       | <i>Cyperus rotundus</i> L.                            | 根茎:疏肝理气,调经止痛            | ** |
| 灯笼草(鬼灯笼) | <i>Clerodendron fortuneatum</i> L.             | 茎、叶:清热解暑、利咽止咳               | ** | 水蜈蚣      | <i>Kylinus brevifolius</i> Roth                       | 全草:清热利湿、止咳化痰            | ** |
| 龙吐珠      | <i>Clerodendrum thomsonae</i> Balf.            | 茎、叶:活血祛瘀、消肿                 | ** | 禾本科      |                                                       |                         |    |
| 虎耳草      | <i>Premna microphylla</i> Turcz.               | 根、叶:清热解暑、消肿止痛、收敛止血          | *  | 淡竹叶      | <i>Lophatherum gracile</i> Brongn.                    | 根、全草:清热利尿               | ** |
| 唇形科      |                                                |                             |    | 蕉苣       | <i>Coix Lacryma jobi</i> L.                           | 种仁:健脾渗湿、止泻、排脓           | ** |
| 韩信草(耳轮草) | <i>Scutellaria indica</i> Linn.                | 全草:清热利湿、活血定痛                | ** | 金丝草      | <i>Pogonatherum crinitum</i> (T.) Kunth               | 全草:清热、利尿、解暑             | ** |
| 半枝莲      | <i>Scutellaria barbata</i> Don                 | 全草:破血通经、清热解毒                | *  | 百部科      |                                                       |                         |    |
| 蜜香       | <i>Agastache rugosa</i> (F. et M.) O. Ktze     | 茎、叶:解暑化湿、行气和胃               | ** | 对叶百部     | <i>Stemona tuberosa</i> Lour.                         | 根:有小毒,润肺止咳、杀虫止痒         | *  |
| 瘦风轮菜     | <i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) O. Ktze | 全草:清热解暑、活血消肿                | ** | 薯蓣科      |                                                       |                         |    |
| 石芥宁      | <i>Masia saubra</i> (Thunb.) C. Y. Wu          | 全草:散寒解表、祛风解暑、止痒             | *  | 野山药      | <i>Dioscorea Opposita</i> Thunb                       | 根:健脾止泻、补肾涩精             | ** |
| 活血丹      | <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupp         | 全草:活血通经、祛湿通淋                | *  | 薯蓣(红孩儿)  | <i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour                        | 块茎:活血补血、收敛止血、止痛         | ** |
| 益母草      | <i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet            | 全草:祛瘀生新、活血通经                | ** | 爵床科      |                                                       |                         |    |
| 紫苏       | <i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britt        | 全草、种子:祛风解表、理气化痰             | ** | 爵床       | <i>Pandanus tectorius</i> (L.) Pakkins                | 根、果实:发汗解表、清热解暑、利水化痰     | ** |
| 白苏       | <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt           | 带叶嫩枝:散寒解表、行气宽中、果实:降气定喘、化痰止咳 | ** | 爵床科      |                                                       |                         |    |
| 线纹香茶菜    | <i>Rabdosia lophanthoides</i> (D. Don.) Hara.  | 全草:清热利湿、活血消肿                | *  | 水田七(裂果薯) | <i>Schizocapsa plantaginea</i> Hance                  | 块茎:有毒、清热解暑、散瘀消肿、行气止痛、截疟 | ** |
| 溪黄草      | <i>Rabdosia Serra</i> (Maxim) Hara.            | 全草:清热利湿、活血消肿                | *  | 兰科       |                                                       |                         |    |
| 留兰香      | <i>Mentha rotundifolia</i> Huds.               | 全草:祛风散寒、止咳、健胃止呕             | ** | 石仙桃      | <i>Pholidota chinensis</i> Lindl.                     | 全草:清热养阴、化痰止咳            | ** |
| 薄荷       | <i>Mentha haplocalyx</i> Briq.                 | 全草:疏散风热、利咽透疹                | *  | 云南石仙桃    | <i>Pholidota yunnanensis</i> Schlecht                 | 全草:养阴润肺、止咳、止血           | *  |
| 鸭跖草科     |                                                |                             |    | 长茎羊耳蒜    | <i>Liparis viridiflora</i> (Bl.) Lindl.               | 全草:清热解暑、止咳、接骨           | *  |
| 鸭跖草      | <i>Commelina communis</i> L.                   | 全草:清热利湿、凉血解毒                | ** | 羊耳蒜      | <i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.                | 全草:清热凉血、止血              | *  |
| 竹叶莲(杜若)  | <i>Polia japonica</i> Thunb.                   | 全草或根:清热利湿、理气止痛              | ** | 杜蒺藜      | <i>Crematista appendiculata</i> (D. Don) Makino       | 假鳞茎:清热解暑、活血止痛           | *  |
| 谷精草科     |                                                |                             |    |          |                                                       |                         |    |
| 谷精草      | <i>Eriocaulon sezzangulare</i> Linn            | 花序:疏风散热、明目、退翳               | ** |          |                                                       |                         |    |
| 华南谷精草    | <i>Eriocaulon Saxangulare</i> L.               | 花序:疏风散热、明目、退翳               | ** |          |                                                       |                         |    |
| 姜科       |                                                |                             |    |          |                                                       |                         |    |
| 砂仁       | <i>Amomum villosum</i> Lour.                   | 果实:化湿开胃、温脾止泻、行气安胎           | *  |          |                                                       |                         |    |

注:资源量中“\*\*\*”表示此品种资源多;“\*\*”表示资源较多;“\*”表示资源较少。

(收稿日期:2008-01-05)